

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДНЯКА

Больше заботы о молодняке

Вопросы сохранения и выращивания молодняка несомненно являются основными в наших мероприятиях по увеличению овчего поголовья.

Без правильного разрешения этих вопросов мы не разрешим животноводческую проблему — одну из важнейших проблем нашего социалистического строительства.

И конечно не случайно Наркомзем ССР созвал специальное совещание, посвященное вопросам сохранения и выращивания молодняка.

Это совещание с достаточной полнотой показало, что в наших совхозах колхозах молодняк еще не окруженной заботой и вниманием, которые являются необходимым и основным звеном в наших мероприятиях по разрешению животноводческой проблемы.

Забота о молодняке должна начаться уже в момент случки. Соответствующее кормление барана перед случной кампанией является необходимым условием для получения здорового потомства. Таким

же условием является повышенное кормление суягных и подсосных маток.

Между тем этим моментам ни в совхозах, ни в колхозах до сих пор не уделяется достаточного внимания.

Серьезное значение имеют вопросы тщательного охранения новорожденных ягнят в первые же дни и часы их рождения. Закутывание в овчины, устройство соответствующих помещений для окота — необходимые условия уменьшения отхода молодняка.

Другой вопрос, который должен быть разрешен на местах, это вопрос о подкормке двоен и троен (коровьим молоком или путем мамок и введения в кормовой рацион соевого пойла).

Все эти элементарные вопросы сохранения и выращивания молодняка должны быть тщательно проработаны на местах.

Забота о молодняке, борьба с гадежом должны стать одной из боевых задач овцеводческих колхозов и колхозных ферм.

Л. Ф. СМИРНОВ

Воспитание ягнят романовской породы

Первые дни после окота ягнится пользуются исключительно материнским молоком, называемым молозивом. В это время молоко имеет особое послабляющее свойство, которое, действуя на пищеварительный тракт ягнят, способствует извлечению кишечника от слизи, или так называемого первородного кала.

Молозиво для родившихся ягнят является незаменимым кормом, и лишать ягнят материнского молока ни в коем случае не следует. Давно установлено, что ягната, воспитанные на од-

ном коровьем молоке, первые две недели развиваются гораздо слабее ягнят, воспитанных под маткой. Кроме того ягната, не получившие молозива, трудно освобождаются от кала, вследствие чего происходят запоры.

Обычно одинцы и двойники до трехмесячного возраста пользуются исключительно материнским молоком. Для нормального развития одиц и двойников этого молока у романовской овцы вполне достаточно. Если у матери испортилось вымя или потерялось молоко, один-