

НАКАНУНЕ СЛУЧНОЙ КАМПАНИИ

ВСТРЕТИМ СЛУЧНУЮ КАМПАНИЮ ВО ВСЕОРУЖИИ

Б. ФИЛИППОВ

В нынешнем году, по еще неполным данным, из числа маток, поступивших в окот, об'ягнилось 79% против 76,5% в прошлом году. К числу поступивших в окот маток имеется на конец окота живых ягнят 75,7% против 69% в прошлом году.

Значительное большинство совхозов в окот 1933 г. дало гораздо лучшие показатели по сравнению с 1932 годом. Особенно выправились по сравнению с прошлым годом совхозы Уральского, Североказакстанского, Алма-Атинского и Западноказакстанского трестов.

Многие совхозы показали подлинные образцы большевистской борьбы за приплод.

Так совхоз Рубцовский, Западно-сибирского овцеводтреста (директор Подколзин, овцевод — Славицкий), при 100-процентном искусственном осеменении и 40-дневном окоте дал в среднем по совхозу 4,5% яловости и 40% живых ягнят к концу окота к числу маток, поступивших в окот (20 тыс. голов).

Совхоз № 11, Североказакского овцеводтреста (директор Устименко, овцевод Васюков), по ручной случке дал 5,0% яловости и 103% живых ягнят на конец окота к числу маток, поступивших в окот.

Примерно такие же показатели дали совхозы Алябужский, Уральского овцеводтреста (директор Федотов), им. Фрунзе, Украинского треста (директор Петров), Баганский, Западно-Сиб. овцеводтреста (директор Менченко), и ряд других.

Однако другие совхозы настолько плохо провели случную кампанию 1932 г. и окот 1933 г., что нанесли государству

громадный ущерб своей бесхозяйственностью; они привели к недопустимо высокой яловости и низкому выходу приплода.

Так совхоз № 17, Североказакского овцеводтреста, дал при ручной случке 30% яловости по тонкорунному стаду. Совхоз им. Дударова, Дагестанского треста, дал при искусственном осеменении 30% яловости по грубошерстному стаду.

Недопустимо плохие результаты окота при искусственном осеменении дали совхозы Малоузенский, Нижневолжского треста, им. 10-летия Калмыкии, Калмстреста, Североказакский № 6; по ручной случке совхозы: № 18, Североказакского овцеводтреста, «Приволье», Украинского овцеводтреста.

Исклучительным примером бесхозяйственности и безобразной организации случки и окота являются совхозы Восточносибирского овцеводтреста, за исключением Новосельского. В этих совхозах из числа маток, поступивших в окот, об'ягнилось только 65%, и выход живых ягнят к числу наличных маток составляет только 55%.

Такая безобразная организация случки, зимовки маток и окота в совхозах Восточносибирского, а также Североказакского, Киргизского и Южноказакстанского треста нанесла громадный ущерб государству.

Это обязывает не только обратить еще большее внимание на полное сохранение и лучшее воспитание полученных ягнят, но и сейчас же серьезно продумать ошибки, допущенные в прошлом году, и по-деловому провести подготовку к предстоящей случной кампании 1933 года.

Основной причиной срыва случной кампании прошлого года в ряде совхозов явилась недопустимо плохая подготовка к случке поголовья маток и баранов, усугубленная безличкой в проведении случки, зимовки и окота и низкой квалификацией чабанского персонала.

В совхозах Бейском, Аскизском, Североказакских 10, 17, 18, 19, в совхозе им. 10-летия Калмыкии и ряде других в случку поступали чесоточные, истощенные бараны. Это привело к затяжке случки, перерывам в ее проведении и заражению чесоткой маточного поголовья.

В совхозах Бейском, Ужурском, Североказакских 6, 10, 17, 18 и 19, ЦЧО —

Яковлевском, Ота, Крым — Монаб, Украина — «Приволье», Нижняя Волга — Блицкие, Зап. Казакстан — Исаевский, почти во всех восточносибирских совхозах и ряде других в случку поступали матки ниже средней упитанности и даже истощенные. И в результате значительная их часть осталась яловыми, скинула в период зимовки и дала хилый, недоразвитый приплод.

Все эти безобразия усугублялись отсутствием работы по поднятию квалификации чабанского персонала и частыми перебросками чабанов с одной отары на другую, т. е. полной обезличкой в подготовке поголовья к случке, в проведении случки, зимовки и окота.

Необходимо особо учесть, что обезличка явилась главнейшим бичом воспроизводства стада в прошлом году.

В большинстве совхозов чабаны на отарах сменялись в период самой случки, и в период зимовки и окота.

Только отдельные чабаны провели весь цикл воспроизводства стада, подготовку маток к случке, случку, зимовку маток, окот и воспитание ягнят до отбивки.

Все эти ошибки, допущенные в прошлом году, необходимо тщательно учесть и сейчас же взяться за деловую подготовку к случке, обратив основное внимание на ликвидацию обезлички, подбор и подготовку людей и хорошую подготовку к случке поголовья баранов и маток, помещений и инвентаря.

Практически необходимо провести следующие мероприятия:

1. Для случки 1933 года из числа имеющихся в совхозе баранов-производителей необходимо отобрать лучших по зоотехническим качествам баранов и распределить их по фермам в соответствии с данными бонитировки.

2. На фермах баранов нужно держать отдельными отарами, вне зависимости от их количества, подобрав для них опытный чабанский персонал.

3. Содержать баранов на специально отведенных лучших выпасах отдельно от маток.

4. Вменивать в обязанность чабанам, обслуживающим баранов, производить ежедневную переборку баранов для борьбы с хромотой, поражением червями, распространением чесотки и развитием половых извращений. Для этого чабаны должны быть обеспечены нужными медикаментами.

5. Обеспечить повседневный контроль

ветзооперсонала за состоянием здоровья и упитанности баранов.

6. За месяц до начала случки дополнительно с пастбищным кормлением необходимо начать подкормку баранов концентратами.

Дачу концентратов надо начинать со 100 г в день на голову и довести ее за десять дней до начала случки до 1 кг для прекосов и рамбулье, 0,8 кг для местных мериносов и прочих и 0,5 кг для пробника. Лучшим кормом для этого является овес или смесь из $\frac{1}{3}$ овса, $\frac{1}{3}$ ячменя и $\frac{1}{3}$ жмыха.

7. За месяц до начала случки произвести профилактическую противочесоточную купку всех баранов.

8. За 2 недели до начала случки произвести микроскопическое исследование качества спермы всех производителей и не допускать к случке баранов с негодной спермой.

Необходимо помнить, что бараны-производители есть самая ценная часть нашего стада и обеспечить им соответствующий уход и кормление.

Пуск в случку истощенных или больных баранов должен рассматриваться как преступление.

Подготовка маток

1. Не позднее 1 августа нужно точно установить места проведения случки, удалить к этому сроку все находящееся там поголовье для полного сохранения травостоя на период случки.

2. Составить планы дойки, выбраковки, сортировки, стрижки, купки и прививок маток с таким расчетом, чтобы все эти операции были закончены никак не позднее, чем за 40 дней до начала случки.

3. Ветеринарную обработку маточного поголовья строить с расчетом полного оздоровления маток к этому сроку.

4. За 35 дней до начала случки должно быть полностью закончено формирование маточных отар на случку и подбор к ним чабанских бригад.

После этого маточные отары должны поступать на хорошие пастбища и не меньше месяца нагуливаться перед случкой.

5. К местам проведения случки маток и баранов нужно доставлять не раньше как за 2 дня до начала случки (за исключением тех районов, где случка проводится в условиях зимовки).

Подготовка кадров и ликвидация обезлички

1. С чабанскими бригадами, которым будут вручены сформированные на случки перед постановкой маток на ягня, должны быть заключены годовые договоры, закрепляющие за членами бригад, врученные им отары до момента выгнания ягнят от маток и осенней стрижки.

2. Всякие перемещения как чабанского персонала, так и руководящего состава и специалистов ферм не должны допускаться за исключением отдельных случаев, когда это безусловно необходимо.

3. Чабанский персонал, обслуживающий маточные отары, должен бытьирован в условия первоочередного снабжения и окружен заботой, ибо ему вручена самая ответственная часть стада.

4. Зооветперсонал при посещении отар должен вести систематические беседы с чабанами о подготовке и проведении случки.

5. За 2 месяца до начала случки в одном из совхозов необходимо провести курсы по переквалификации инструкторов искусственного осеменения, укомплектовав эти курсы прошлогодними инструкторами (с частичной заменой негодных работников).

6. За 1½ месяца до начала случки в каждом совхозе, проводящем искусственное осеменение, должны быть проведены курсы переподготовки осеменителей. Эти курсы должны быть укомплектованы кадрами прошлогодних осеменителей и лучшей частью чабанского персонала.

7. За 2 недели до начала массовой случной кампании должна быть начата случка на одной отаре под непосредственным руководством овцевода совхоза или инструктора искусственного осеменения. Случка этой отары должна быть показательной.

На этой отаре весь чабанский персонал должен учиться, как проводить случку.

Подготовка помещений и инвентаря

За месяц до начала случки кошары, при которых будет проводиться случка, должны быть полностью отремонтированы и к ним должны быть подвезены кор-

ма, необходимые на период случки. К этому же сроку должны быть полностью отремонтированы и оборудованы пункты искусственного осеменения.

Имеющийся в совхозе инструментарий для проведения искусственного осеменения должен быть уже сейчас тщательно просмотрен и приведен в полный порядок.

Не позже чем за 2 недели до начала случки все кошары, базы, при которых будет проводиться случка, и пункты искусственного осеменения должны быть вычищены и продезинфицированы. К этому же сроку к ним должен быть подвезен весь необходимый для случки инвентарь: щиты, коляя, решетки, материалы.

Борьба за расширенное воспроизводство стада неразрывно связана с боевым проведением случной кампании.

Особенно тщательно необходимо подготовиться к проведению искусственного осеменения. Не разбрасываясь вширь, отбирая для него лучших по зоотехническим качествам баранов, тщательно подготовив необходимые помещения, допуская к его проведению только лиц, имеющих уже практический опыт и проверенных прошлой работой, необходимо добиться высоких качественных показателей.

Опыт случки курдючных ярок в семимесячном возрасте

А. П. ПШЕНИЧНЫЙ и В. А. БАЛЬМОНТ

АЗНИИО, Костекская зональная опытная станция по овцеводству

Наряду с качественным улучшением нашего овцеводства сейчас со всей широтой поставлен вопрос о необходимости дальнейшего значительного роста поголовья.

Это обязывает животноводческие научно-исследовательские учреждения уделять больше внимания вопросам возможного увеличения темпов роста стада, используя все имеющиеся в этом отношении возможности.

Костекской зональной опытной станцией по овцеводству был проведен опыт в Каргалинском племхозе для выяснения возможности случки курдючных ярок в возрасте 7—8 месяцев.