

В борьбе за прочную кормовую базу племях также имеет ряд достижений. Если в прошлом году мы имели дефицит в грубых кормах в 140 тонн, то в текущем году племях полностью обеспечен грубыми кормами. На основе правильной организации труда и методов соцсоревнования и ударничества, весенний сев племях провел в срок значительно раньше и лучше, чем в прошлом году, выполнив его на 100% с лишним.

Не отстает племях и в части пос. обязательств. По молокоосаде план за I и II кварта. выполнен на 113,6%, по мясоосаде — на 101,9%.

Шерсть сдана полностью. Хлебоосада племях выполнил полностью на 12/VIII. Обмолот озимых полностью закончил на 20/III.

В 1934 г. с помощью Северной зональной опытной станции по овцеводству племях провел курсы по животноводству и по полководству.

Достигнутые результаты необходимо закрепить. Племях должен стать организующим звеном для окружающих колхозов и единоличных хозяйств. Для этого надо твердо помнить, что «Реальность нашей программы — это живые люди, это мы с вами, наша воля к труду, наше желание работать по-новому» (Сталин).

К ИТОГАМ СТРИЖКИ

Инж. С. ХОЛОДИЛИН

СБОР ШЕРСТИ В ОВЦЕВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ СРЕДНЕЙ АЗИИ

В результате весенней кампании 1934 г. по большинству обследованных совхозов можно отметить превышение установленных норм отхода поголовья. Но все же цифры отхода ниже прошлого (1933) года. Так по совхозу «Уч-Аджик» (Туркмения) отход взрослых овец на 1/IV с/г. характеризовался цифрой 5,3% ко всему поголовью, а отход ягнят — 6,1% к приплоду, тогда как за 1933 г. эти показатели соответственно были — 9,45% и 8,7%.

По совхозу «Талимарджан» № 3 треста «Каракуль» цифра отхода по взрослому поголовью на 1/IV с/г. выразилась в 2,8% ко всему поголовью, а по совхозу «Самсоново» № 4 — 2,39%; по совхозу «Равнина» на 1/V с/г. отход взрослых овец составлял 2,3%, тогда как этот показатель за 1933 г. выражался цифрой 14,6%. Соответствующие цифры за 1934 и 1933 гг. по отходу ягнят составляли 4 и 26,5%.

Отход взрослых овец по совхозу «Яван» Таджикистанского овцеводтреста, на 1/IV 1934 г. составлял 2,35%, тогда как на 1/V 1933 г. он был 4,93%. По совхозу «Кабалиан» в 1934 г. отход взрос-

лого поголовья выразился в 1,6%, тогда как по этому совхозу в 1933 г. эта цифра достигала 15%.

Что касается совхоза «Ударник», Туркменского овцеводтреста, и совхоза «Кзыл-Чарводар», Узбековцеводтреста, то отход взрослого поголовья в них в 1934 г. остается высоким, составляя 11 и 5,9% ко всему поголовью.

К сожалению, не во всех совхозах имеется возможность проанализировать отход поголовья текущего года в сравнении с прошлым, так как совхозы имеют указанные контрольные цифры прошлый год.

Итоги окотной кампании в этих совхозах показывают более или менее благоприятные результаты как в части сниженного процента яловости, так и в повышенного процента оюта, живого молодняка. В среднем по шести совхозам за 1934 г. в сравнении с 1933 г. эти результаты выражаются следующими данными: в 1934 г. процент яловых маток составляет 9,85, в 1933 г. — 11,5. Приплод составляет к оковившимся маткам в 1934 г. 102,1%, тогда как в 1933 г. он составлял 99,9% и по

шению к маточному составу в 1934 г. — 91,2% и в 1933 г. — 80%.

Состояние стада по большинству совхозов отмечается с незначительным процентом по упитанности — ниже средней. Есть совхозы, в которых состояние поголовья определяется с упитанностью выше средней — в 30%, средней упитанности — 60% и ниже средней — 10%.

Благодаря значительным дождевым осадкам, выпавшим в текущем году почти по всей Средней Азии, корма на пастбищах, за исключением отдельных районов, выше удовлетворительных. Большое количество выпавших осадков благоприятно отразилось на качестве шерсти. Весенняя рунная шерсть имеет разбродистый, не спаянный характер и отличается сравнительной чистотой против прошлых лет, чем и объясняется повышенный выход чистой шерсти. Наряду с этим необходимо отметить отрицательное влияние дождей и похолодания, наступившего в период после стрижки овец, повлекших за собой повышенный отход поголовья, особенно в отношении молодняка. В совхозе «Кзыл-Черводар», Узовцеводтреста, благодаря указанным причинам пало 945 голов, а по совхозу «Талимарджан», Туркменкаракуля, отход по той же причине составил 186 голов.

В совхозе «Ударник» Туркменского овцеводтреста 6% молодняка поражено легочными заболеваниями.

Массовых эпизоотических заболеваний овец в указанных совхозах не обнаружено, но единичные случаи заболеваний имеют место почти во всех совхозах. Заболеванию чесоткой подвержены главным образом мериносовые ювцы и верблюды, шерсть которых вследствие болезни была утеряна.

Новокавказский меринос (как материал для метизации ордовой ювцы) всилу несоответствующих климатических условий и отсутствия утепленных кошар, по видимому, не выдерживает условий и гибнет. В большинстве районов производилось скрещивание ордовой овцы с гиссарской породой. Одновременно Туркменская зональная станция в текущем году имеет положительный результат от скрещивания цигайской породы с туркменской, что увеличивает настриг весенней шерсти до 3 кг с головы с преобладанием в общей массе шерсти характера цигайской.

Что касается подготовки шерсти к сдаче государству, то в этой области

необходимо отметить ряд недостатков и упущений. Не все совхозы обеспечены классификаторами шерсти. Шерсть после стрижки на большинстве ферм складывалась в кипы без подразделения на классы.

По ряду совхозов при переклассировке шерсти замаркированной и головой к отгрузке отмечается присутствие других классов шерсти до 50% в одной и той же кипе.

Стрижка овец производилась преимущественно ножницами туземного типа, что давало недостриг шерсти от 50 до 150 граммов с головы.

Хранение шерсти не обеспечено складскими помещениями. Шерсть складывается под открытым небом, на низких подтоварниках и не прикрывается брезентами. Под влиянием осадков и солнечных лучей она теряет свое качество, мешки от соприкосновения с землей подвергаются гниению (совх. «Талимарджан» и «Самсоново» Туркменкаракультреста).

Значительное количество подвезенной к линии ж. д. шерсти остается на длительную консервировку из-за отсутствия вагонов.

На зимний период не все совхозы обеспечены грубыми и концентрированными кормами. Отсутствуют для зимовки овец кошары. Чабанский состав не везде обеспечивается нормальными условиями питания и снабжения одеждой, благодаря чему отмечается гибельность чабанского состава, что крайне отрицательно влияет на дальнейшее увеличение стада.

Плохо поставлено дело с обслуживанием поголовья ветнадзором. Не все совхозы обеспечены медикаментами.

По ОТФ и колхозам Средней Азии отмечается заболеваемость овец тлипанитом (вздутие живота), а также поражение овец клещом (Чарджуйский район). Обслуживание этих хозяйств зоотехническим и ветеринарным персоналом производится крайне неаккуратно, что влияет на распространение эпизоотических заболеваний среди овец.

Инструктажем со стороны заготовительных организаций эти хозяйства обеспечены плохо, а в большинстве случаев совершенно не имели никакого. Вследствие этого стрижка овец в ОТФ колхозов велась на голой земле, а по классировке шерсти в колхозах не имеют и понятия.

Эталонами заготовстандарта шерстопроизводящего хозяйства не обеспечены. Вся шерсть привозится на заготпункты в оригинале, где и производится ее классировка.

Для хранения шерсти складских помещений не имеется. Шерсть до сдачи хранится под открытым небом на голой земле.

Не все ОТФ и колхозы обеспечены

Я. МИХАЙЛОВ

КАК ПРОХОДИЛА СТРИЖКА НА СЕВЕРНОМ КAVKAZE

Высоких показателей во время стрижки можно достигнуть только при плановой, заблаговременной подготовке к стрижке, при учете специальных, узкосезонных особенностей работы.

Большую помощь в работе должны оказывать партийные и профессиональные организации, так как в конечном итоге исход стрижки решают сотни людей, которых надо мобилизовать и создать условия, чтобы эти люди отвечали за порученную им работу; находку исправлять выявляемые недостатки и упущения.

Уже первые дни стрижки показали, что хозяйственные и общественные организации совхозов по традиции рассматривают стрижку как простую операцию, относясь к подготовке ее с холодком, с отнюдь не пренебрежением. Особенно поучителен ход стрижки по группе совхозов Виноделевского района.

В совхозе № 12 «Большевик» к вербовке рабочей силы на стрижку отнеслись формально. Вместо заблаговременной плановой вербовки опытных стрижеев, принимали на работу всех желающих, так как прислушались к вербовке только за несколько дней до начала стрижки. Из 108 стрижеев до 20 человек стригли впервые. Вместо того, чтобы для получения навыка поручить им стрижку наименее ценных грубошерстных овец, им поручили стрижку меринсовых. В результате в первые 4 дня было удушено 8 меринсовых овец; на овцах оставалось до 150—200 граммов нестриженной шерсти, накопилось большое количество порезов кожи. Для контроля за качеством работы стрижеев была установлена особая система отметки остриженных овец номером стрижки. Но все это проводилось формально, по существу никакого контроля не велось. Это развивало руки небрежливой части стрижеев, которые в погоне за рекордным количеством остриженных овец пренебрегали качеством работы. Оплата труда стрижеев была построена так, что не могла стимулировать качественных показателей: вместо дифференциации сдельной оплаты в зависимости от качества стрижки, стрижкем выплачивалось всем одинаково—20 коп. с головы—без учета качества выполненной работы.

На ферме № 2 набивали высококачественную меринсовую шерсть в старую тару, засоренную грубым волосом. Качество шерсти снижалось, в то время как часть новой тары использовали для перевозки проса.

Совхоз имеет полную аппаратуру для проведения машинной стрижки и специально оборудованное помещение. При машинной стрижке с го-

тарой для сборки и транспортировки шерсти (особенно это имеет место по Туркменской ССР—Динауучский район).

Указанные недостатки в работе овцевосхозов и ОТФ колхозов Средней Азии в 1934 г. необходимо учесть при организации осенней стрижки, зимнего содержания овец и подготовке к весенней стрижке будущего года.

лоты настригается на 100—150 граммов лишней шерсти.

Вся беда в том, что за 2 года никак не могут отремонтировать электромоторы. Безобразия, которым политотдел должен заняться вплотную.

К стрижке не приобрели нужного количества ножниц. Уже в разгар работы за ножницами приходилось командировать людей и собирать ножницы буквально по несколько штук. Ножницы, присланные в прошлом году,—чрезвычайно низкого качества и для работы непригодны.

В первые дни со стрижками никакой культурной работы не велось, хотя до стрижки были разработаны планы культ-массовой работы. Влияния партийных и профорганизаций не чувствовалось.

В совхозе № 22 им. Икнелева вместо пуска в первую очередь наиболее выносливых и менее ценных овец пустили элитную матку с высочайшей качественной шерстью. Отбоя лучших стрижеев для стрижки этих овец не провели.

В результате качество стрижки снижено, шерсть потеряла некоторую ценность. Вместо нужных 103 стрижеев в первые 6 дней на стрижке было занято всего 90 человек, причем из них до 25 человек—молодых.

Наблюдения за работой стрижеев не были, оплата труда была построена без учета качества работы стрижеев.

Совхозам дано задание отгрузить промышленности шерсть, расклассифицированную по длине и тонине. Работа сложная, требует опытного квалифицированного работника. Для подготовки в г. Ставрополе Союззаготшерсть организовала специальные курсы. Совхоз умудрился прислать на эти курсы работника в день их окончания. В первые же дни стрижки меринсовую шерсть классифицировали неверно, а грубую шерсть ушатавали без сортировки.

В совхозе № 20 к вербовке стрижеев приступили в начале стрижки. В течение 10 дней стрижки хватало до 10—15 стрижеев ежедневно. Часть отар за месяц до стрижки была подвергнута противочесочной купке. Стрижку их проводили в одном пункте с овцами, пораженными чесоткой. Этим смазана противочесочная купка и создана возможность нового поражения овец чесоткой.

На ферме № 2 шерсть овец, подвергнутую купке, спаковали в кипы без отсортировки фактической шерсти, под общим названием ст-