

По колхозам и совхозам

К. БРЫСЭВ

Зем. нач. политотдела общесовхоза «Алабуга», Челябинской обл.

РАЗРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИВОТНОВОДСТВА ЗАВИСИТ ОТ ЖИВЫХ ЛЮДЕЙ

«Реальность нашей программы—это живые люди, это мы с вами, наша воля к труду, наша готовность работать по-новому, наша решимость выполнить план» (Сталин).

Эти указания вождя партии вполне подтвердились на практической работе совхоза «Алабуга».

Одна из лучших чабанских бригад, бригада № 5 старшего чабана Калачева, несмотря на изношенность маточного поголовья (овцы в отаре—III класса, выбракованные в прошлом году для мясосдачи, но оставленные еще на зимовку) и отсутствия теленка в кошаре, дала за период оюга лучшие показатели по совхозу по выходу и сохранению ягнят.

На 25/VI в отаре было 129,3% живых ягнят к слученным маткам, отход ягнят на июнь составил 2,49%, отход маток за период оюга—3,79%, в то время как в отаре старшего чабана Кулагина при лучшем составе овец отход маток за этот же период выразился в 7,7% (в 2 раза больше, чем в отаре Калачева) и отход ягнят был в 2,5 раза больше.

Практикой работы бригады чабана Калачева, который боролся за указания т. Сталина, положен конец разговорам о том, что плохие показатели работы зависят от овец, а не от людей.

На чабанской производственной конференции бригада Калачева получила первую премию и переходящее знамя политотдела.

Чабанская бригада старшего чабана Жениспаева Ультемыса является лучшей по результатам отбивки и претендует в настоящее время на получение переходящего красного знамени. На 1000 маток она дала выход ягнят к отбивке в 1271 голов, или 127%, при среднем

весе ягненок в 30 кг (на 1—2 кг выше, чем в других отарах совхоза).

За ударную работу по уходу за ягнятами премированы 34 саманщицы. 23 из них получили в качестве премии по ягненку.

Вот, что представляют собой наши ударницы:

Сергеева Мария — воспитанница детдома, комсомолка, в совхозе работает со времени его организации. За время работы саманщицей (у кушанок) показала, как надо бороться за сохранение молодняка. Она ухаживала за 327 ягнятами, из закрепленных за ней ягнят пало только один.

Шалимова Мария и Бирмакова Ксения (Шалимова кандидат партии) ухаживали за новорожденными ягнятами. Через их руки прошло 1074 ягненка, пало—3.

Кандрашева Клавдия — обслуживала саман в 334 ягненка, за 30 дней не было ни одного случая падежа.

Такие образцы работы показали люди, по-большевистски борющиеся за сохранение ягнят. Своим примером они увлекали и подтягивали в работе остальных рабочих, ухаживающих за ягнятами.

Наш совхоз воспитал новых людей, работающих по-большевистски на фронте животноводства. Благодаря этому он имеет последние годы непрерывный рост производства. В 1934 г. совхоз имеет выход ягнят к отбивке 121,32% к маткам пошедшим в случку. За два года наш коллектив (инженерно-технические работники, служащие и рабочие), добился неплохих показателей по выполнению заданий государства по сдаче продукции овцеводства — мяса, шерсти, брызны, сыра и т. п.

иводимые ниже цифры выражающие поголовья овец в совхозе за 1933

и 1934 гг. наглядно говорят о достижениях совхоза:

| | Матки, поставленные в стучку | Из числа маток | | | Из числа ягнят | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------------|----------------|--------|------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | Окотилось | Абортировано | Осталось яглов. | Мертворожден. | Живых | Отход до отбивки | Остаток к отбивке | % выхода к маткам, пошедшим в стучку |
| 1933 г. | | | | | | | | | |
| По плану должно было быть | 13 783 | 11 148 | 551 | 2 064 ¹ | 661 | 13 377 | 2 332 | 10 045 | 80 |
| Фактически имели | 14 176 | 12 397 | 618 | 905 | 493 | 16 987 | 2 612 | 14 375 | 101,5 |
| 1934 г. | | | | | | | | | |
| По плану должны иметь | 13 075 | 11 813 | 476 | 786 | 571 | 15 073 | 1 356 | 13 707 | 105 |
| Фактически имеют | 13 283 | 12 443 | 256 | 421 | 284 | 17 551 | 1 617 | 15 934 | 121,3 |

Перевыполняя плановые задания по выходу ягнят к отбивке в 1933 г. и в 1934 г. (в 1933 г. на 21,25%, в 1934 г. на 16,32%) совхоз, как это видно из таблицы, еще недостаточно развернул борьбу за сохранение молодняка, хотя по сравнению с прошлым годом отход ягнят сократился почти на 30% (в 1933 г. отход составлял 12%, в 1934 г. — 9%). Но отход в 9% не может удовлетворить совхоз, ибо есть все возможности довести его до минимума, мобилизуя людей на ликвидацию причин отхода.

Каковы же причины отхода ягнят в нашем совхозе и есть ли возможность довести их до минимума?

Тщательное изучение причин отхода показало, что одной из основных причин падежа ягнят в 1933 г. была неумелая кастрация, вследствие негнания техники кастрации исполнителями этого дела.

От неправильно произведенных разрезов мошонки (разрезали мошонку снизу, а не с боков) и загрязнения разрезов, пало более 500 ягнят.

В нынешнем году, благодаря тому, что состав кастраторов был проверен и технически достаточно подготовлен, падежа ягнят от кастрации не было.

Исправив прошлогодние промахи, совхоз в этом году допустил грубейшие ошибки при ампутации хвостов. Время ампутации было упущено, по ряду отар хвосты обрезали в конце июня, в жаркое время, когда хрящи хвостов уже покрылись жиром. Это привело к по-

явлению после ампутации червей в местах отреза и затруднило лечение. У некоторых ягнят получилось нагноение позвоночников, вследствие чего были многочисленные случаи падежа ягнят.

Основная же причина отхода ягнят в этом году — простудные заболевания, главным образом воспаление легких.

Неустойчивая весенняя погода, холодные дожди и ветры очень неблагоприятно отразились на поголовье ягнят. Резкая перемена погоды в мае явилась причиной легочных заболеваний. Но даже при этих условиях в заболеваниях ягнят в значительной степени виновны люди, ухаживающие за ягнятами. В мае они зачастую отгоняли слабых ягнят далеко от места расположения кошар, так что при резкой перемене погоды не было возможности укрыть их от холодного дождя и т. п.

Другая причина простудных заболеваний ягнят — несоблюдение зоветправил при организации водопоя в период жаркого времени (июнь, июль). За этот период пало более 500 голов ягнят.

Водопой производится холодной колодезной водой (естественных водоемов на территории совхоза нет), вода перед водопоем не подогревалась и ягнята сразу же после выпасов допускались к водопое. Этот недостаток в организации водопоя дал по одному лишь нашему совхозу недобор в 500 ягнят.

Одно только соблюдение зоветправил при ампутации и организации водопоя могло сократить отход ягнят по совхозу больше, чем на половину, а это конечно всецело зависело от живых людей — зоветперсонала и старших чабанов совхоза.

Отсюда ясно, что сократить отход ягнят до минимума было вполне возможно. Несмотря на то, что по овцесовхозам

¹ Такая большая цифра яловости (2064 гол.) объясняется тем, что совхоз начал свое существование с 1932 г. и в этом же году впервые проводил случку всего поголовья овец методом искусственного осеменения, скрещивая грубошерстных овец, бывших в палезовании единоличных хозяйств, с баранами «прекос».

Троицкого овцеводческого отход в 9% является минимальным, — нас он ни в коем случае удовлетворить не может.

От борьбы за выход ягнят к отбивке

зависит и количество сдаваемой государству продукции. Что мы дали в 1933 г. и что сдаем в 1934 г. государству из продукции овцеводства?

| | 1933 г. | | 1934 г. | | Примечание |
|----------------------------|---------|---------------|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | План | Фактич. (в ц) | План | Фактич. на 30/VIII | |
| Сдача шерсти | 357 | 333,97 | 536 | 274,34 | В 1934 г. по шерсти сдана только весенняя стрижка, план весенней стрижки недовыполнен на 6 ц или 2%. |
| Сдача брызги | 100 | 105 | 143 | 123 | |
| Выработано масла | 7 | 12 | 6 | 9 | Масла до конца сезона выработаем до 11 ц. |
| Сара | — | — | 23 | 16,94 | До конца сезона выработаем 25 ц. |
| Мясосдача | 1 554 | 3 176 | 2 737 | — | Мясосдача произведена в 1934 г. по плану; за август план перевыполнен. |

На нагул поставлено необходимое количество поголовья; из выбракованных старых овец и молодняка валушков сформированы специальные отары, для которых отведены лучшие выпасы.

Если в прошлом году совхоз сдавал шерсть исключительно от грубошерстных овец и она шла главным образом на шимонатные заводы, то в нынешнем году значительная часть сдаваемой шерсти (примерно до 50%) полугрубошерстная, идущая для суконных фабрик (шерсть мерисов 1-й генерации от скрещивания грубошерстных овец с тонкорунными баранами прекокс).

Перевыполнение плановых заданий по выходу ягнят к отбивке, планов мясосдачи, неплохие показатели по сдаче шерсти и другой продукции выдвинули в прошлом году наш совхоз на первое место по Троицкому овцеводческому. В прошлом году наш совхоз дал в 153 тыс. руб. прибыли. Во Всесоюзном конкурсе колхозов в 1933 г. совхоз получил премию на сумму 2 250 руб.

Сдача продукции в этом году превзойдет прошлогоднюю (особенно по мясу); несмотря на то, что в этом году совхоз передает 3 100 голов зерносовхозам Челябинской области и 500 голов колхозам, план по мясосдаче (2 737 ц) будет выполнен. Гарантия этому — перевыполнение плановых заданий по выходу ягнят к отбивке.

Чтобы полнее осветить борьбу за подлинное животноводство в нашем совхозе, я хочу поделиться некоторыми нашими мыслями, так как они могут быть полезны и для других овцеводческих хозяйств.

В 1933 г. по нашему совхозу пошло в зимовку до 500 валушков. Возможность пустить 500 валушков в передержку мы получили благодаря тому, что для выполнения плана мясосдачи нам потребовалось меньшее количество голов, чем было намечено.

Перезимовавшие валушки ко времени выполнения августовского плана мясосдачи достигли живого веса в 70—75 кг каждый, тогда как живой вес валушков нынешнего года к моменту мясосдачи (сентябрь, октябрь) составляет всего лишь 32—34 кг. За счет этих 500 валушков, пущенных в передержку, и за счет сверхпланового нагула поголовья, идущего в нынешнем году на мясосдачу, мы сократим число голов, предназначенных на выполнение плана мясосдачи, улучшим качество сдаваемой продукции, предоставим тресту большее количество овец для передачи зерносовхозам и колхозам, а также будем иметь возможность выделить необходимое количество поголовья для подобного хозяйства совхоза.

Другой опыт, проведенный совхозом, это случка в 1933 г. 225 ярок рождения того же года. Эти ярки были случены на 8-м месяце своей жизни. Яловость среди них отсутствовала, двойность являлась исключением (из 225 маток двойней принесли только 3). Ранняя случка ярок не повлияла на их развитие и на развитие их приплода. Из этого опыта можно сделать вывод, что при соответствующих условиях спуск в случку ярок в 8-ме-

ном возрасте является немаловажным мероприятием в деле расширенного воспроизводства стада. Но вопрос о сроке службы овец, слученных на первом году своей жизни, остается для нас нерешенным.

Для лучшего изучения простых, грубошерстных овец с целью увеличения получаемой от них продукции, в совхозе в 1933 г. была выделена элитная отара из лучших овец I класса.

Эта элитная отара кроется лучшими баранами, изучается вес овцы и ягненка в период окота и отбивки, ведется учет настрига шерсти с юдельной овцы и т. п. Работа с элитной отарой дала следующие результаты:

1. Двойность ягнят — 50%, тогда как в остальных отарах 20—25%.
2. Выход ягнят к отбивке к числу маток, пошедших в случку, по элитной отаре — 133%, в остальных отарах от 117 до 127%.
3. Вес ягненка к моменту отбивки по элитной отаре от 30—34 кг, в остальных отарах от 27—29 кг.
4. Настриг шерсти с головы по элит-

ной отаре больше, чем по остальным отарам, на 100—200 г за каждую стрижку.

Этот опыт показывает, что выделение в каждом овцеводческом хозяйстве такой элитной группы — необходимо. Она является основой для выявления в совхозе лучших баранов-производителей и овец, а также необходимым мероприятием в деле оздоровления и улучшения поголовья в овцеводческих хозяйствах.

Таковы вкратце результаты проводимых нами отдельных опытов постановки овцеводческого хозяйства.

Ведя борьбу за указания вождя нашей партии т. Сталина по разрешению проблемы животноводства, наш совхоз весной этого года включился во Всесоюзный конкурс по сохранению и выращиванию молодняка.

Политуправлению Наркомсовхозов совхоз «Алабуга» давал обязательство дать выход ягнят к отбивке 120% к маткам, поставленным в случку.

25 августа с. г. отбивка ягнят по совхозу закончена. Свое обязательство по участию в конкурсе совхозом выполнено. Выход ягнят к отбивке по совхозу составляет — 121,32%.

ЗООТЕХНИК Г. КОРЕЙС

ТРИ ОКОТА В ДВА ГОДА

Овца бывает суягной 5 месяцев, остальные 7 месяцев в году она ходит яловый. И нет никаких оснований сомневаться в том, что в этот период овца может плодиться, тем более каракульская, которая очень рано лишается ягненка.

Для разрешения этого вопроса мной был поставлен в Узбекистане, в ОТФ колхозов «Кзыл-Кочун» и «Кзыл-Ихтисад», Бек-Будинского района, первый опыт по получению трех окотов в два года.

Опыт проходил при активном участии зоотехника Н. Ворошенко, заведующего фермой «Кзыл-Ихтисад» Бурхан Исанова и заведующего фермой «Кзыл-Кочун» Саматбая, безвременно погибшего от руки бабьих.

В колхозе «Кзыл-Кочун» было выделено 540 овец, в колхозе «Кзыл-Ихтисад» — 425, всего 965 маток и 35 производителей. Матки были взяты из общего стада без отбора и без подкормки были пущены в случку 15/VI 1932 г.

Все матки, пущенные в случку, окотились весной, в апреле, и все ягнята были зарезаны на смушек.

Баранов перед случкой подкармливали ячменем в течение месяца, в среднем по одному килограмму в день, на голую.

Случка была вольная и бараны ходили в стаде целый день. Днем случка проходила вяло, но рано утром и вечером значительно интенсивнее.

По окончании случки (20/VII) баранов были отбиты, и матки выпасались в ядельном стаде.

Во время осенней стрижки с 10 по 10 сентября, бригада стрижеев проявила особую внимательность и очень бережное отношение к окотной овце. Поэтому выкидышей не наблюдалось.

В октябре матки, оставшиеся яловыми, были отобраны пробияками и пущены в общем стаде колхоза.

15/XI начался окот, и в 1/XII окот принял массовый характер. Окот протекал недружно и растянулся до 1/I.