

ном возрасте является немаловажным мероприятием в деле расширенного воспроизводства стада. Но вопрос о сроке службы овец, слученных на первом году своей жизни, остается для нас нерешенным.

Для лучшего изучения простых, грубошерстных овец с целью увеличения получаемой от них продукции, в совхозе в 1933 г. была выделена элитная отара из лучших овец I класса.

Эта элитная отара кроется лучшими баранами, изучается вес овцы и ягненка в период окота и отбивки, ведется учет настрига шерсти с юдельной овцы и т. п. Работа с элитной отарой дала следующие результаты:

1. Двойность ягнят — 50%, тогда как в остальных отарах 20—25%.
2. Выход ягнят к отбивке к числу маток, пошедших в случку, по элитной отаре — 133%, в остальных отарах от 117 до 127%.
3. Вес ягненка к моменту отбивки по элитной отаре от 30—34 кг, в остальных отарах от 27—29 кг.
4. Настриг шерсти с головы по элит-

ной отаре больше, чем по остальным отарам, на 100—200 г за каждую стрижку.

Этот опыт показывает, что выделение в каждом овцеводческом хозяйстве такой элитной группы — необходимо. Она является основой для выявления в совхозе лучших баранов-производителей и овец, а также необходимым мероприятием в деле оздоровления и улучшения поголовья в овцеводческих хозяйствах.

Таковы вкратце результаты проводимых нами отдельных опытов постановки овцеводческого хозяйства.

Ведя борьбу за указания вождя нашей партии т. Сталина по разрешению проблемы животноводства, наш совхоз весной этого года включился во Всесоюзный конкурс по сохранению и выращиванию молодняка.

Политуправлению Наркомсовхозов совхоз «Алабуга» давал обязательство дать выход ягнят к отбивке 120% к маткам, поставленным в случку.

25 августа с. г. отбивка ягнят по совхозу закончена. Свое обязательство по участию в конкурсе совхозом выполнено. Выход ягнят к отбивке по совхозу составляет — 121,32%.

ЗООТЕХНИК Г. КОРЕЙС

ТРИ ОКОТА В ДВА ГОДА

Овца бывает суягной 5 месяцев, остальные 7 месяцев в году она ходит яловый. И нет никаких оснований сомневаться в том, что в этот период овца может плодиться, тем более каракульская, которая очень рано лишается ягненка.

Для разрешения этого вопроса мной был поставлен в Узбекистане, в ОТФ колхозов «Кзыл-Кочун» и «Кзыл-Ихтисад», Бек-Будинского района, первый опыт по получению трех окотов в два года.

Опыт проходил при активном участии зоотехника Н. Ворошенко, заведующего фермой «Кзыл-Ихтисад» Бурхан Исанова и заведующего фермой «Кзыл-Кочун» Саматбая, безвременно погибшего от руки бабачей.

В колхозе «Кзыл-Кочун» было выделено 540 овец, в колхозе «Кзыл-Ихтисад» — 425, всего 965 маток и 35 производителей. Матки были взяты из общего стада без отбора и без подкормки были пущены в случку 15/VI 1932 г.

Все матки, пущенные в случку, окотились весной, в апреле, и все ягнята были зарезаны на смушек.

Баранов перед случкой подкармливали ячменем в течение месяца, в среднем по одному килограмму в день, на голую.

Случка была вольная и бараны ходили в стаде целый день. Днем случка проходила вяло, но рано утром и вечером значительно интенсивнее.

По окончании случки (20/VII) баранов были отбиты, и матки выпасались в ядельном стаде.

Во время осенней стрижки с 10/IX по 10/IX с. г. бригада стрижеев проявила особую внимательность и очень бережное отношение к окотной овце. Поэтому выкидышей не наблюдалось.

В октябре матки, оставшиеся яловыми, были отобраны пробниками и пущены в общем стаде колхоза.

15/XI начался окот, и в 1/XII окот принял массовый характер. Окот протекал недружно и растянулся до 1/I.



Убой ягнят трех оков в два года (Колхоз «Кзыл-Ихтисад», степь «Парча Кзыл»)

Окот проходил в степях, под открытым небом, в открытых кутанах (зимовниках) местного типа, при большом обилии снега и морозах, доходивших до 25° по Цельсию.

В обеих фермах было покрыто 965 маток, из них околелось 567, или 57,5%. Осталось яловых 398 маток, или 42,5%. Сравнительно большой процент яловости объясняется тем, что овцы пошли в летнюю случку без подкормки и без отдыха после весеннего окота. Сама случка протекала в самое жаркое время, без использования каких бы то ни было затененных мест. Но и при этих условиях результат первого зимнего окота надо считать хорошим.

Каракуль зимнего окота получен высокого качества: I сорта было 87%, II сорта — 8,7%, III сорта — 4,3%.

Качество каракуля зимнего окота гораздо выше, чем каракуля, спанного этими же фермами в весенний период. Однако отмечено, что зайития смущина были несколько переросшие по сравнению с весенним каракулем. Очевидно летняя и осенняя пастыба каракульских овец своеобразно влияет на образование зайития и рост шерсти в эмбриональном (зародышевом) состоянии ягненок.

От зимнего окота, с целью проверки

жизнеспособности ягнят было оставлено на воспроизводство стада 20 ягнот, из которых пали только 2, а остальные 18 благополучно выжили зиму без помешений.

Вторая случка тех же маток в количестве 550 голов была начата с 15/III 1933 г.

Матки и бараны, вышедшие из зимовки в плохом состоянии, опять пошли в случку без подкормки концентратами. Все процессы случки и содержания стада проходили при равных условиях с остальным стадом.

Окот начался с 15/VIII. Покрыто было 550 маток, из них околелось только 379, или 68,9%. Остальные оказались яловыми и были некрыты в октябре с общим стадом.

Каракуль летнего окота имел — первого сорта 87,7%, второго — 7,6% и третьего — 4,7%, т. е. каракуль летнего окота по своим качествам ничем не уступал каракулю нормального (весеннего) окота.

Ягнота второго окота все зарезаны на смущек и на шкура не оставлялись.

Третья случка проходила одновременно со случкой всего колхозного стада, т. е. 20/X 1933 г. В случку пущено

было первоначальное стадо в количестве 947 маток. Окотилось 865 голов. Получено приплода 911 ягнят, 56 маток дали двойни, что составляет 6,6%.

Подводя итоги первого опыта трех оков в два года, надо сказать, что стадо маток в 965 голов за 1933 и 1934 гг. нормально должно было дать 1 689 ягнят, фактически же получено 2185 ягнят, т. е. на 496 голов больше.

Первый опыт, поставленный в условиях содержания овец круглый год на пастбище, без зимовников и без малей-

ших затрат на подкормку и утепление помещений, дал вполне положительный результат.

Опыт, проведенный нами в колхозах «Кзыл-Кошун» и «Кзыл-Ихтисад», требует дополнительного изучения и проверки в культурной обстановке содержания овец. В случае положительного разрешения этой проблемы мы получим неизмеримо больше возможностей для расширенного воспроизводства каракульских овец и в первую очередь экспортного каракуля.

А. ЛЕТУНОВСКИЙ

Инструктор сельхозотдела Казакстанского крайкома ВКП(б)

БОРЬБА ПОЛИТОТДЕЛА ЧИЖИНСКОГО ОВЦЕСОВХОЗА ЗА СОХРАНЕНИЕ МОЛОДНЯКА

Политотдел Чижинского овцесовхоза (Западноказахстанская область) превратил свой совхоз в один из лучших овцесовхозов Казахстана. Эти достижения получены в результате упорной борьбы политотдела за действительную реализацию решений XVII съезда ВКП(б) и 8-й краевой партконференции на основе подлинной большевистской перестройки рядов партийной организации совхоза и развертывания широчайшей партийно-массовой воспитательной работы среди рабочих Чижинского овцесовхоза.

Достаточно сравнить производственные показатели совхоза по сохранению поголовья и молодняка в текущем году с показателями прошлого года, чтобы убедиться в огромнейших сдвигах на этом основном участке совхозного производства и его организационно-хозяйственном укреплении. Если в 1933 г. отход взрослого поголовья в совхозе составлял 5,7% поголовья, а молодняка — 33,4%, то в этом году этот отход сокращен по взрослым овцам до 2,9% и молодняка — до 6,5%. Если в 1933 г. яловость маток была равна 23,1%, то в этом году она сокращена больше чем в 2 раза и доведена до 10,8%. Если в прошлом году за время оюта пало почти 6% ягнят, то в этом году только 2,3%. Если в прошлом году к концу оюта в совхозе было сохранено из 100 оютившихся маток 97 ягнят, то в этом году сохранили 105.

Эти основные показатели совхоза свидетельствуют о том, как сильно боролся

политотдел совхоза за воспроизводство и сохранение поголовья, какую огромную организационно-политическую работу провела партийная организация совхоза под руководством политотдела, чтобы большевистски провести оюта и сохранить наивысший процент деловых ягнят.

О работе политотдела мы и хотим рассказать в этой статье.

В совхозе 3 овцефермы, к началу оюта количество маток составило 12 446 голов. Чтобы обеспечить правильный ход оюта и наилучший уход за матками и молодняком, нужно прежде всего подобрать людей, научить их большевистски работать, познакомить с решениями XVII съезда ВКП(б), 8-й краевой партконференции и т. п. Именно с этого и начала свою работу партийная организация во главе с политотделом совхоза еще задолго до начала оютной кампании.

Сразу же после VII съезда ВКП(б) политотдел совхоза развернул проработку постановлений съезда и 8-й краевой партконференции и охватил этой работой не только членов и кандидатов партии и ВЛКСМ, но и широкие слои рабочих совхоза, особенно чабанынские бригады. С этой целью на каждой ферме были организованы кружки для изучения решений VII съезда партии, выделены специальные пропагандисты из числа лучших большевиков партийной организации совхоза, которые в установленные дни (один раз в пят-