

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
ПО ТЕХНИКЕ И ОРГАНИЗАЦИИ
— | ОВЦЕВОДСТВА | —

ОРГАН
НАРКОМЗЕМА СССР
и НАРКОМСОВХОЗОВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ
Б. Комсомольский пер., 6.
Главное овцеводческое управление
Наркомсвхозов

№

3

МАРТ 1934

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 12 мес.— 7 р. 20 к. Отдельный номер — 60 к. Подписка принимается во всех магазинах Когиза и всюду на почте. Издательство и редакция деньги и подписку не принимают

ОКОТНАЯ КАМПАНИЯ — РЕШАЮЩЕЕ ЗВЕНО В РАБОТЕ ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ СТАДА

Наступают весенние месяцы. Начинается уборочная кампания в овцеводческих совхозах и ОТФ — массовое ягнение овец. Это наиболее ответственная производственная кампания, от успешного проведения которой зависят итоги всей годовой хозяйственной деятельности овцеводческих совхозов и ОТФ — по сдаче государству товарной мясной продукции и по выполнению плана прироста стада за счет собственного приплода.

Чтобы понять политическую и хозяйственную важность окотной кампании, достаточно познакомиться с теми заданиями, которые партией и правительством поставлены перед совхозами и ОТФ на 1934 год.

Промышленные овцеводческие совхозы должны дать по плану в 1934 году 2 341,7 тыс. голов делового приплода (к 4-месячному возрасту). Поголовье промышленных овцеводческих совхозов к концу 1934 г. должно увеличиться до 5 080 тыс. голов против 4 214 тыс. голов на начало года, или на 866 тыс. голов (20,5%). Это чистый прирост стада, не считая сдачи государству на мясо свыше 1 млн. голов, продажи на племя, убоя на смушки, потерю от падежа и т. д. Чистый прирост стада промышленных овцеводческих совхозов за 1933 год составил только около 8% к стаду на начало года.

При увеличенном плане мясосдачи на 1934 год (37 тыс. тонн вместо 31,5 тыс. тонн в 1933 г.) норма чистого прироста поголовья по плану 1934 г. в 2½ раза выше аналогичных фактических показателей за 1933 год. Полное выполнение и перевыполнение этого плана требует резкого улучшения качественных показателей по выходу и сохранению приплода.

План, утвержденный правительством для овцеводческих колхозных товарных ферм, предусматривает получение в 1934 г. делового приплода в количестве 3 600 тыс. голов и увеличение общего поголовья с 6 341,5 тыс. голов до 7 300 тыс. голов на конец 1934 г.

Таким образом планом 1934 г. перед овцеводческими совхозами и ОТФ поставлена задача получить весною текущего года около 6 млн. голов собственного приплода, обеспечить полное выполнение обязательств перед государством по сдаче мясной продукции и увеличить производственное поголовье на 1,8 млн. голов.

Эти количественные показатели воспроизводства стада соцсектора с достаточной полнотой характеризуют, какая ответственная и почетная задача возложена партией и правительством на совхозы и ОТФ в борьбе за разрешение животноводческой проблемы.

Истекший 1933 год ясно показал, какими огромными возможностями располагают овцеводческие хозяйства социалистического сектора в деле расширенного воспроизводства стада. Там, где работа была организована действительно оперативно, где совхозы и ОТФ организовали подлинную борьбу за выполнение плана, — там мы имеем действительно большевистские качественные показатели по выходу и сохранению приплода.

Например в 1933 г. совхозы крупнейшего в настоящее время Западносибирского овцеводтреста сдали на мясо государству 99 тыс. голов овец, за год увеличили поголовье за счет своего приплода с 369,3 тыс. голов до 425 тыс. голов, дали 55,7 тыс. голов, или 15% чистого прироста и таким образом выполнили свой производственный план на 99,3%.

В особенности здесь следует отметить образцовую работу Учумского (директор т. Бобровник, начполитотдела т. Нечаев) и Рубцовского (директор т. Подколзин) совхозов.

Учумский совхоз в 1933 г. добился выполнения плана по выходу ягнят на момент отбивки от маток на 114%, дал 22 961 голову вместо плановых 20 126 голов. Рубцовский совхоз выполнил план по выходу ягнят на 116,5%, дал 20 297 голов вместо намеченных планом 17 417 голов.

Другие совхозы этого же треста, располагая не меньшими производственными возможностями, провалили выполнение плана по воспроизводству стада. Основная причина здесь заключается в том, что в результате плохой подготовки и проведения окота имел место большой падеж молодняка как в окотный период, так и в последующее время до отбивки.

Если в Учумском совхозе падеж молодняка от рождения до 4-месячного возраста составил 10,5% (это очень много), в Рубцовском совхозе — 4,9%, то в совхозах, проваливших выполнение плана по воспроизводству стада, потери ягнят от падежа до отбивки безобразно высоки: Минусинский — 21,9, Байский — 30,5, Черлакский — 27,8, Енисейский — 21,2.

Нижневолжский овцеводтрест в 1933 г. позорно провалил выполнение плана воспроизводства стада. Имея на 1/1 1934 г. 270,5 тыс. голов, он должен был довести стадо на конец 1933 г. до 316,9 тыс. голов. Но в результате исключительно плохой работы, огромных потерь от падежа, совершенно неорганизованного нагула трест не только не выполнил плана, но наоборот, на 1/1 1934 г. его стадо уменьшилось до 268,9 тыс. голов.

Не более отрадную картину мы имеем на Сев. Кавказе.

Причина невыполнения совхозами планов по воспроизводству стада заключается прежде всего в значительных потерях молодняка. Эти потери являются результатом высокой яловости и падежа. Не малую роль конечно здесь играли потери взрослого поголовья и плохая организация нагульных операций.

Тов. Сталин в докладе на XVII партсъезде дал исчерпывающую характеристику состояния животноводства в СССР:

«По поголовью скота мы имеем за отчетный период не под'ем, а все продолжающийся упадок в сравнении с довоенным уровнем».

«Упадок поголовья начался с первого же года реорганизации (1930 г.) и продолжается вплоть до 1933 года, причем упадок достиг наибольших размеров в первые три года, а в 1933 году, в первый год после окончания реорганизационного периода, когда зерновые культуры пошли в под'ем, размеры упадка поголовья дошли до минимума».

«Это значит, что 1934 год должен и может стать годом под'ему во всем животноводческом хозяйстве».

Из анализа состояния животноводства СССР, данного т. имеющееся прежде всего нужно сделать вывод, что овцеводческие совхозы должны добиться резкого улучшения качественных показателей его воспроизводству стада, ибо этот элемент производственной программы не только дает увеличение поголовья, но и обеспечивает выполнение планов по сдаче государству всех видов продукции овцеводства.

Предстоящая окотная кампания требует, чтобы овцеводческие хозяйства провели ряд таких конкретных мероприятий по подготовке к ягнению, выполнение которых обеспечит наибольшее сохранение приплода как в период окота, так и в последующий период до отбивки и до конца года.

В большинстве районов последний период суягности овцематок приходится на конец зимовки. Этот сезон является наиболее ответственным во всех отношениях. В последние недели перед весной овцы становятся особенно требовательными к условиям кормления и к качеству кормов. В этот период все внимание хозяйственников должно быть сконцентрировано на том, чтобы обеспечить маточное поголовье лучшими по качеству кормами, чтобы не допустить снижения упитанности маток и создать нормальные условия для развития плода.

Если хозяйство допустит истощение маточного поголовья, то этот крупнейший дефект очень редко удается исправить в дальнейшем с наступлением весны и с появлением зеленого корма.

В этих условиях среди истощенного в период окота молодняка падеж обычно продолжается и после окота, среди слабых ягнят широко распространяются всевозможные заболевания, в особенности глистные, белый помои и др.

Вот почему суягные матки должны приковать особое внимание всех работников овцеводческих хозяйств, ибо если теперь же, до начала окота, не создать нормальных условий кормления маток и условий для формирования здорового жизнестойкого приплода, каждое хозяйство станет перед перспективой огромных потерь молодняка не только в период ягнения, но и в течение всего года.

Своевременно подвести к кошарам забронированные с осени для окота корма, организовать усиленное кормление маток в последние 3—4 недели суягности, рационально использовать имеющиеся ресурсы концентратов для подкорма слабых овец — вот одно из основных мероприятий по подготовке к ягнению. Все кадры зоотехнических и ветеринарных работников и весь чабанский состав должны быть мобилизованы и правильно расставлены. В этот период как никогда требуется индивидуальный подход к каждой матке и ягненку.

Отары суягных маток требуют самого бережного ухода со стороны чабанской бригады. Даже самая незначительная на первый взгляд небрежность в уходе — скученный выгон из кошары, испуг, удары герлыгой, толкотня на водопое, пропускание через роскоп, переборки и т. п. — вызывает увеличение выкидышей. Содержание овец крупными отарами и без того создает много причин для выкидышей, а небрежное обращение с матками увеличивает количество выкидышей в несколько раз.

Водопой суягной матки должен быть обязательно регулярным, ежедневным и организован с особой тщательностью.

Таким же регулярным должно быть кормление солью. Лучше всего соль в решетках иметь постоянно, чтобы овцы пользовались ею по мере необходимости.

Размеры наших овцеводческих хозяйств и ветеринарно-санитарное неблагополучие многих из них требуют особо тщательного учета всех случаев преждевременного выкидыша. Выкинутый плод должен быть немедленно удален, место это очищено и предезинфицировано, скинув-

Эти количественные запасы заложены и принятые все меры к установлению причины с достаточной ТолькоТакой строгий учет дает возможность своевременно ная задача, инфекцию и позволит организовать нужные лечебные в борьбе эпидемические мероприятия.

Истекут в хозяйствах было установлено много фактов сокрытия чабанами распоряжениями выкидыша. Это чрезвычайно вредно отражается на работе расширенных производственных хозяйств. Нужно решительно бороться с всеми попытками со стороны чабанов или других работников укрывать выкидыши. Но и окот как ответственнейшая производственная кампания в овцеводческих хозяйствах требует самой внимательной расстановки всех его сил. Обезличка в этой части особенно вредна. На время подготовки и проведения окота чабанские бригады должны быть закреплены за определенными отарами. Такое же закрепление должно быть произведено и всего наличного ветеринарно-зоотехнического персонала. Надо добиться повышения сознания ответственности за порученную работу у всех работников совхозов и ОТФ, начиная от чабана и кончая директором и зав. фермой. В особенности эти мероприятия необходимы для совхозов Северного Кавказа, где маточные отары в случку поступают в одном составе (1 500 гол.), а перед окотом каждая такая отара делится пополам и одна часть (750 гол.) передается новой чабанской бригаде.

Помимо расстановки постоянных кадров, окотная кампания требует большого количества также и сезонной рабочей силы. Достаточно указать на то, что для хозяйства с маточным поголовьем в 20 тыс. голов требуется 200—240 сезонных рабочих, преимущественно сакманщиков. Если при этом принять в расчет, что окотная кампания в большинстве овцеводческих хозяйств совпадает с периодом сева — станет ясным, что вопросы рабочей силы на окот составляют крупнейшую проблему. Понятно, что только при своевременной и организованной вербовке рабочей силы каждое хозяйство сможет полностью покрыть свою потребность в ней. В этих условиях исключительное значение приобретают вопросы правильного и бесперебойного снабжения чабанских бригад и сезонной рабочей силы продуктами продовольствия.

Несмотря на то, что окотная кампания в большинстве хозяйств проводится весной, вопросы обеспечения маточных отар соответствующими помещениями приобретают особую актуальность. Неустойчивость метеорологических условий весной (холодные дожди, холодный ветер) и плохое качество построек, плохая их подготовленность неизбежно вызывают массовую гибель молодняка от простудных заболеваний как во время окота, так и в последующий период.

Это обстоятельство вызывает необходимость самой внимательной подготовки помещений — кошар и тепляков — к окоту. Не позднее чем за месяц до начала окота все кошары и тепляки должны быть тщательно проверены в отношении соответствия их требованиям окота. Нужно отремонтировать окна (застеклить), двери, заделать все дыры в стенах и крыше, починить базы и т. д. Нужно добиться, чтобы в помещениях для окота обязательно было сухо, тепло и совершенно не было сквозняков, ибо без этих условий (в сырости и в сквозняках) даже при лучших благоприятных условиях сохранить полностью молодняк трудно. Эти же неблагоприятные влияния приведут молодняк к ослаблению не только в период окота, но и в последующее время и являются причиной всевозможных хронических заболеваний.

Не позднее чем за две недели до начала окота все кошары, где размещены матки, должны быть очищены от кизяка, продезинфицированы и заготовлена чистая сухая подстилка. Чистоте в кошарах к сожалению уделяется очень мало внимания, а между тем чистота в кошарах и тепляках является первейшим условием ветеринарно-санитарного оздоровления.

Для окотной кампании нужен специальный инвентарь (щиты, бочки, решетки, фонари и т. д.). Во многих хозяйствах в настоящие времена чув-

ствуется большой недостаток этого инвентаря. Задача в этой части заключается прежде всего в том, чтобы мобилизовать все имеющееся в хозяйстве для нужд окота, привести его в порядок, использовать возможности для поделки нового инвентаря, продезинфицировать его и т. д.

Проведение окота после заблаговременной подготовки к нему должно быть организовано по строго разработанному конкретному плану.

На период окота в каждой отаре надо организовать круглосуточное дежурство проверенных на работе чабанов, тщательный ежедневный учет рождающихся ягнят, действительно индивидуальный подход к каждой матке и к воспитанию каждого ягненка.

Организовать немедленную доставку об'ягнившихся маток с ягнятами с пастбищ, производить обязательную простижку и обмывку вымени перед допуском к ней ягненка.

Под особый контроль следует взять дело формирования сакманов. Необходимо, чтобы они были однородны по состоянию ягнят, чтобы все слабые матки или слабые ягната были выделены в самостоятельные сакманы и за ними был бы обеспечен тщательный индивидуальный уход.

Содержание ягнят в сакманах в первые дни и недели после рождения является наиболее ответственным производственным периодом. Этот период тем более важен, что обслуживание сакманов поручается сезонным рабочим-сакманщикам. Здесь требуется самый строгий контроль за работой сакманщиков как со стороны старшего чабана-бригадира, так и со стороны ветеринарно-зоотехнического персонала (своевременный водопой хорошей водой, кормление, подкорм минеральными корками, недопускание поедания земли и т. д.).

Серьезным вопросом является для хозяйства вопрос о воспитании ягнят-сирот. Практика показывает, что искусственное вскармливание очень редко дает положительные результаты, и обычно большинство сирот погибает. Надо использовать все возможности, чтобы всех осиротевших ягнят посадить к другим маткам, так как только воспитание ягнят под матками может обеспечить полное их сохранение.

Большое и решающее дело — окот складывается на первый взгляд как будто из мелочей. Но эти мелочи решают успех кампании огромнейшего хозяйственного значения.

Каждый сохраненный ягненок — вклад в социалистическое животноводство. Теперь, когда разрешение животноводческой проблемы является центральной задачей нашего сельского хозяйства, тщательное проведение скотной кампании перерастает в серьезнейшую народнохозяйственную задачу. Весь персонал совхозов, все колхозники, вооруженные историческими решениями XVII съезда большевиков, должны об'явить широкий производственный поход за проведение скотной кампании без потерь поголовья ягнят и маток. Это — важнейший залог того, что указания т. Сталина о переломном значении 1934 года для животноводства будут выполнены.