

няк был помещен под крышу, закрытую с боков пологими. Через 4 дня ярки и баранчики были распределены по колхозам и совершили перегоны за 23 и 30 км.

Средний живой вес взрослых баранов, вывезенных из Узбекистана, со-

ставлял на Кавказе $53 \pm 1,14$ кг, маток — $37,75 \pm 0,81$ кг. По сравнению с живым весом каракулей на их родине, этот вес несколько выше.

Бесспорно, что Северный Кавказ может служить серьезной базой для развития каракулеводства.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Л. СМЕРНОВ

Северная зональная опытная станция по овцеводству

ЗИМНЕЕ И ЛЕТНЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ РОМАНОВСКИХ ОВЕЦ

Для каждого животного, как и для человека, необходимы чистый воздух, свет и тепло. Особенно это касается северной полосы нашего Союза, где в течение $\frac{2}{3}$ своей жизни овцы находятся на стойловом содержании. Поэтому овчарни (кошары) должны быть светлые, теплые, просторные и хорошо вентилируемые. До настоящего времени в северных районах как в индивидуальных крестьянских хозяйствах, так и в колхозах, за некоторым исключением, специальных помещений для овец не имеется. Овцы в зимнее время стоят в плохо приспособленных помещениях, с плохой вентиляцией и слабым освещением. Воздух в них в большинстве случаев бывает сырой, спертый. Ясно, что такое содержание овец противоречит всем правилам зоогигиены.

При организации колхозов и совхозов с романовской овцой в северной и средней полосе нашего Союза, необходимо иметь для овец два помещения: зимнее и летнее. Зимнее помещение должно быть теплое, светлое и просторное. На каждую матку с двумя ягнятами полагается иметь не менее 2 кв. м полезной площади. Для колхозов лучшей кошарой считается кошара на 200 голов маток, с общей площадью в 600 кв. м, из них 400 кв. м заняты непосредственно овцами и 200 кв. м — прохода-

ми, водогрейками, кладовой, тамбуром и пр.

Место для кошар выбирается высокое, открытое и сухое, так как в противном случае трудно соблюдать чистоту в самой овчарне и перед ней. В более высоком помещении плохо держится тепло в низком — очень душно. Пол устраивается глинобитный, с небольшим уклоном для стекания жидкости. Деревянный пол не рекомендуется. На деревянном полу овцы скользят, часто ушибаются и ломают ноги. Крыша кошары может быть сделана из самых разнообразных материалов: соломы, теса, черепицы, драмки, но лучшей крышей для кошары надо считать драночную. Окна надо располагать с двух сторон. Для сохранения тепла рамы делать двойные зимние и летние. Зимние рамы лучше прикреплять на петлях, чтобы летом их можно было открывать. Для вентиляции в кошаре устраиваются вентиляционные трубы. Ворота в овчарне должны быть сквозные, широкие в 2,1 м для того, чтобы лошади и телега могли свободно въехать в кошару. Для хранения дневного запаса грубых кормов, а также для предохранения от проникновения холодного воздуха непосредственно в теплый корпус, перед входом в овчарню устраиваются деревянные тамбуры. Кроме того при каждой овчарне должны быть устроены базы для прогулок овец из расчета 4—5 кв. м на матку, водогрейка и складочное помещение для сильных кормов и инвентаря. Базы должны быть высокие, в виде забора, сделанного из теса, с таким расчетом чтобы они служили надежной

у овец расстройство пищеварения. По мере накопления навоза кормушки должны подниматься. В зимнее время для взрослых животных до момента окота температура в помещении должна быть около $+5^{\circ}$ по Реомюру. Более высокая температура плохо отзывается как на самом животном, так и на его шерстных качествах. С конца декабря, т. е. с момента начала окота, кошара должна отапливаться. При появлении ягнят температура должна быть $9-10^{\circ}$ по Реомюру. Температура и чистота воздуха регулируются вентиляционной трубой. Весной, после выгона овец на пастбище, производится основательная чистка всего корпуса. Убирается навоз, выставляются из овчарни щиты, ясли, корыта и т. п. Сметается пыль и паутина с потолка и стен, выставляются зимние рамы, а в хорошую погоду для лучшего просушивания помещения выставляются и летние рамы, начисто убирается весь оставшийся в яслях корм и

производится тщательная дезинфекция всего помещения. С этой целью хорошо каждый год производить внутреннюю побелку известью всего корпуса. На этом и заканчивается уборка помещения для следующего зимнего стойлового содержания овец. В летнее время помещением для овец может служить обычный тесовый, крытый сарай. Для освещения сарая прорубаются окна и для вентиляции ставятся вентиляционные трубы. Никакого внутреннего оборудования не требуется. Пол устраивается глинобитный. Потолок не надо. Если для овец ставятся временно, на период подкормки. В летние ночи при большом количестве овец в помещении может быть душно, несмотря на хорошую вентиляцию. Поэтому хорошо устраивать перед загонем тесовый забор (баз), чтобы овцы могли находиться не только в помещении, но и на открытом воздухе. Уход за овцами в помещении заключается в наблюдении за чистотой.

НА МЕСТАХ

Чабан И. КИНДЯ

КАК НАША ФЕРМА СОХРАНИЛА ЯГНЯТ ОТ ГЛИСТОВ

ОТФ «Путь Ленина», Зимовниковский район, Азово-Черноморск. обл., Лезовянский сельсовет

В марте наш колхоз «Путь Ленина» разукрупнился на 3 колхоза: «Путь Ленина», «Большевик» и «Политотделец». Поголовье было разбито на три части: «Политотделец» получил 2462 головы, «Путь Ленина» — 2464 головы, «Большевик» — 2462 головы.

За прошлый год в ОТФ «Путь Ленина» мы, имея на 1/1 1933 г. 6438 голов овец, получили приплода — живых ягнят 3804.

За весь 1933 год сдали в мясозаготовку 599 голов, продали 229 голов (в порядке колхозной торговли), для общественного питания ушло 567 голов, прирезано больных 417 голов, пало 270 голов, утеряно 32 и убито волками 53 (были сильные бураны). На 1/1 1934 г. мы имели 8075 голов, или прирост поголовья за год на 9%.

Сдачу мясopоставок государству мы закончили к 15/II с. г.

Теперь скажу, почему был отход ягнят и как мы боремся с глистами.

Окот матки проводили в 3 отарах. Ягнята все отбивались от маток в возрасте 70 дней, причем хорошие ягнята отбивались раньше, потом средние, потом худшие. Первую отбивку начали с 20 июня, отбили 300 голов; через 10 дней — 350 голов, потом через 10 дней — 500 голов, остальные отбиты через 10 дней, т. е. 20 июля. Плохих 150 цыгай-