

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ПРОВЕСТИ СЕНОУБОРКУ

Для полного обеспечения растущего поголовья овец овцеводческие совхозы должны собрать в 1934 г. 17 425 тыс. ц добросортных грубых кормов. Из этого количества гуменные корма (полова и солома) составляют всего лишь 1 337 200 ц, или 8,9%; все же остальное количество (16 087 800 ц) падает на долю сена. Для того чтобы собрать такое количество сена, овцевозовы должны будут скосить 2 448 000 га. Львиная доля этих сенокосов падает на естественные, суходольные, степные сенокосы и только 83 тыс. га приходится на долю сеяных трав.

В 1933 г. большинство овцеводческих совхозов не справилось с сеноуборкой. В целом по управлению сеноуборка была проведена неудовлетворительно. Всего было скошено 1 360 тыс. га, или 64,5% плана. По валовому сбору сена план тоже не был выполнен. Даже в таких районах, как Дагестан, Северный Кавказ и Нижняя Волга, сеноуборка была растянута на 105—120 дней и продолжалась до сентября, а в отдельных трестах и совхозах даже до октября. Ясно, что качество сена, убираемого в сентябре, а тем более в октябре, было совершенно неудовлетворительно. По своим питательным достоинствам такое сено не лучше озимой соломы. Между косовицей сена и последующими процессами уборки — сводакиванием сена в валки, копнением, скирдованием и подвозкой сена к местам зимовки — имел место совершенно недопустимый разрыв, который еще больше ухудшил и без того низкое качество поздно убранный сена.

Так в совхозе № 1 «Манч», Северокавказского овцеводческого треста, большая часть сена до самой зимы оставалась в степи, в мелких копнах. Это сено потеряло 90% своей питательности.

Можно привести целый список совхозов, которые затянули сеноуборку до самой глубокой осени и производили подвозку сена к кошарам прямо из валков или копен. В целом ряде совхозов значительная часть скошенного сена погибла под снегом...

Особенно безотрадную картину мы имеем по Восточноказахстанскому, Южноказахстанскому, Восточносибирскому

и Калмыцкому трестам. Но еще хуже косовицы плохое копнение и скирдование сена, что особенно пагубно отразилось на его качестве. Многие директора и работники совхозов придерживаются такого неправильного взгляда, что самое главное — это накосить необходимое количество сена, а потом уже его можно будет постепенно убрать. Благодаря такой точке зрения многие совхозы, во время снявшие сено, все же зимой оказались без сена или с сеном очень низкого качества (большинство совхозов бывш. Северокавказского треста).

Неудовлетворительный ход сеноуборки в 1933 г. многие работники трестов и совхозов пытаются объяснить рядом объективных причин, в том числе недостаточной обеспеченностью овцевозов тягловой силой. Совершенно бесспорно, что сеноуборочная кампания является в совхозах наиболее напряженным периодом в отношении тягловой силы. Но также бесспорно и то, что оправдание плохого хода уборки сена только плохой обеспеченностью тяглом является не чем иным, как прикрыванием своей бездеятельности и маскировкой истинных причин.

Теперь, накануне сеноуборочной кампании 1934 г., эти причины должны быть вскрыты и приняты все меры к их уничтожению.

Какие же это причины?

Несвоевременная и плохая подготовка большинства совхозов к сеноуборочной кампании и прежде всего несвоевременная вербовка рабочей силы.

В середине июня, в самый разгар сенокоса, все совхозы Азово-Черноморского треста были обеспечены рабочей силой не больше, чем на 40—45%. В этих совхозах, благодаря недостатку рабочих рук, десятки голов тяглового скота простаивали целые пятидневки. К вербовке рабочей силы совхозы приступили с большим опозданием. Наряды, выдаваемые на вербовку рабочей силы, реализовались исключительно плохо. Такое положение тянулось до самого начала хлебоуборки, когда с сеноуборки было снято много рабочих, а работавшие колхозники ушли к себе в колхоз.

Несмотря на острый недостаток рабочих рук, внутренние ресурсы совхозов — члены семей рабо-

чих и служащих, чабанские бригады и их семьи — были привлечены на сеноуборку только после больших усилий, да и то не везде и не полностью.

Это и явилось одной из основных причин неудовлетворительного проведения сеноуборочной кампании в 1933 г.

Во время сенокоса 1933 г. около 65 % тягла составлял тракторный парк. Этого совхозы не учли. Они не подготовили тракторы и прицепной инвентарь к ним.

Тракторы использовались плохо, всего на 30—40% своей мощности. Они работали с 2—3, а иногда даже с одной сенокосилкой, в то время как могли работать с 5—6.

Многие совхозы начали сеноуборку с опозданием по крайней мере на 5—6 дней. Совершенно неправильная установка, что 3—3,5 ц степного сена с 1 га косить не стоит, так как этого мало, очень вредно отразилась на ходе сенокоса. Она затянула сенокос, который совпал с хлебоуборкой, расхолаживала работников совхозов, создавая демобилизационное настроение к сеноуборке.

Наряду с этим в совхозах, на фермах и в бригадах не было твердых планов работ и расценок, а нормы выработки не проверялись.

Устранить недостатки прошлого года

Сейчас, накануне сеноуборочной кампании, основное внимание всех работников овцесовхозов должно быть сконцентрировано на устранении указанных недостатков.

Рабочая сила опять будет решающим фактором успеха сеноуборки. Совхозы должны немедленно развернуть самую энергичную работу по вербовке рабочей силы.

СНК СССР 26 марта вынес специальное решение об освобождении единоличных крестьянских хозяйств, владельцы которых работают в совхозе не меньше одного сезона, от планов сева и обязательных поставок государству зерна, подсолнуха и риса. Это постановление открывает совхозам исключительно широкие возможности в деле вербовки рабочей силы. Директора и начальники политотделов совхозов должны немедленно развернуть среди единоличников широкую разъяснительную работу, знакомя их с этим постановлением. Успешность вербовки рабочей силы будет зави-

сеть от того, насколько организованно и своевременно совхозы сумеют провести эту работу.

Второе преимущество, которое совхозы должны в этом году полностью использовать для лучшей организации сеноуборки; в части обеспечения ее рабочей силой, состоит в том, чтобы все совхозы полностью использовали предоставленное им право иметь на каждую пару занятых в полеводстве или транспорте лошадей одного постоянного рабочего.

Опыт сеноуборки 1933 г. показал, что при прочих одинаковых условиях и возможностях с сеноуборкой лучше всего справились те совхозы, которые сумели использовать на сеноуборке чабанские бригады. Этот прекрасный опыт 1933 г. надо широко использовать в 1934 г.

До начала сеноуборки бригаде выделялся сенокосный участок, полностью обеспечивавший сеном отару, к которой прикреплена эта чабанская бригада, тягловая сила и машины. С чабанской бригадой заключался договор на уборку сена определенного качества и в определенный срок.

Рабочая сила такой бригады состояла из самой чабанской бригады, членов их семей и частично привлекалась со стороны. В 1933 г. такие чабанские бригады своевременно закончили уборку сена и своевременно подвезли его к кошарам. Причем сено это было лучшее из всего собранного в 1933 г.

При организации сеноуборки и распределении пастбищ между отарами зоотехнический персонал совхозов должен учесть всех чабанов, которые самостоятельно будут производить заготовку кормов для своих отар. Таким чабанским бригадам пастбищные участки должны быть предоставлены вблизи их сенокосных участков. Необходимо заранее объяснить чабану не только значение этого мероприятия, но и то, что уборку сена чабанские бригады производят не даром, а за такую же плату, какую получают другие рабочие совхоза.

В 1933 г. чабан совхоза № 1, Северокавказского треста, Дмитриенко Иван самостоятельно полностью накосил сено для своей отары, до начала зимы подвез все сено к кошаре и уложил в скирды. Сено в отаре Дмитриенко было лучшее в совхозе; отара за 4 месяца имела только 3 головы отхода.

Сеноуборку начать во-время и своевременно кончить

В 1934 г. сроки сеноуборки должны быть максимально сокращены. Продолжительность сеноуборки определяет качество сена. Начинать сеноуборку следует как можно раньше. Когда директора совхозов откладывают начало сеноуборки в погоне за большим сбором сена, они совершенно забывают, что в самый разгар полевых работ уже невозможно будет наверстать потерянные дни.

В приказе наркома т. Калмановича о проведении сеноуборки в 1934 г. указано, что в степных сенокосах, в целях своевременного окончания, уборку необходимо начинать и полностью развертывать, когда последние будут давать 2,5—3 ц сена.

Перед началом сеноуборки руководители совхозов должны не только точно изучить все сенокосные участки, их расположение и площади, но и знать ботанический состав трав на каждом участке.

Без этого невозможно во-время организовать уборку того или иного участка и установить обязательную для каждого совхоза очередность скашивания отдельных участков.

Все сено должно быть убрано в период его максимальной питательности. Таким периодом для злаковых трав является период начала цветения. Поэтому уборку злаковых сенокосов надо начинать в начале цветения и заканчивать не позднее конца цветения.

Особо следует остановиться на уборке сенокосов, в травостое которых преобладают бобовые растения и в особенности донник. В 1933 году во всех совхозах Азово-Черноморского треста было громадное количество дикого донника, но ни один совхоз не сумел убрать его во-время.

Уборку таких сенокосов надо начинать в начале бутонизации донника, бросив на эти участки максимальное количество тягла и людей, для того чтобы уборка его была полностью закончена до начала цветения, так как донник очень быстро грубеет и дает не сено, а древесину и кроме того делается совершенно невозможным для уборки.

На участках, где растет ковыль, уборка должна быть полностью законче-

на не позднее начала цветения, так как уборка таких сенокосов в более поздние сроки дает чрезвычайно плохое сено.

Все камышевые сенокосы надо начинать косить, когда камыш дает 4—6 листов, и заканчивать до выбрасывания султанов. Каждый совхоз должен установить ежедневное наблюдение за созреванием отдельных сенокосных участков. Как только тот или иной участок будет готов, необходимо немедленно приступить к его уборке, не дожидаясь готовности всех других массивов.

Все совхозы должны исключительным образом продумать уроки и недостатки сеноуборки 1933 г. и не допустить их повторения в этом году. Ни в коем случае нельзя оставлять степное сено в валках больше одного, максимум 2 дней, если оно попало под дождь. Работа бригад должна быть организована таким образом, чтобы сено, скошенное утром, к вечеру уже было собрано в валки. После просушки его необходимо немедленно сложить в копны большого размера — стоячки в 10—20 ц. Скирдование сена должно идти вслед за копнением, причем в сеноуборку 1934 г. 50% всего сена, скошенного с отдаленных участков, должно сразу же быть заскирдовано около кошар; на сенокосном участке сено скирдуется только в том случае, если участок близко расположен от кошар и других мест зимовки стада.

При скирдовании необходимо сено раннего укоса выделять отдельно. Вообще сено разного качества надо скирдовать отдельно, для того чтобы при организации зимовки иметь возможность более правильно распределить его поголовью.

Полностью использовать механизмы и живое тягло

Особенностью сеноуборочной кампании 1934 г. является то, что из общего наличия 78 700 НР, которыми будут располагать овцесовхозы к началу сенокоса, 55 200 НР составляет механическое тягло (тракторы) и только 23 500 НР составляет живое тягло. Следовательно в большинстве совхозов успех сеноуборки будет зависеть от того, насколько хорошо и полно они сумеют использовать механическое тягло.

Прошлый год показал неудовлетворительное использование тракторов. Поэтому вопросы использования тракторов во всех процессах сенокоса сейчас должны

БОРОТЬСЯ ЗА ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО ШЕРСТИ

занять центральное место в работе каждого совхоза. Прежде всего все тракторы должны быть полностью обеспечены трактористами. В мастерских совхозов наряду с ремонтом сеноуборочного инвентаря необходимо немедленно развернуть работу по изготовлению тракторных сенокосилок и лобогреек. Кроме того необходимо развернуть работу по изготовлению тракторных волокуш и сцепок для арб для подвозки сена к скирдам и кошарам.

Те совхозы в которых все эти мероприятия не будут своевременно проведены, не будут готовы сцепки, подготовлены трактористы, площади сенокоса и т. п. окажутся во время сеноуборки в исключительно тяжелом положении. Вопросы механизации сеноуборки должны быть продуманы и проработаны самым тщательным образом, так как от их подготовки в значительной степени зависит успех сеноуборочной кампании.

Особое внимание все совхозы должны обратить на уборку сеяных трав. Она должна быть приравнена к хлебоуборке. Нельзя больше терпеть такого положения, как в 1933 г., когда в целом ряде совхозов сеяные травы не были сняты и погибли под снегом. Вся система оплаты труда во время сеноуборочной кампании должна быть организована на основах прямой, неограниченной сдельщины. По денную оплату необходимо изгнать из всех процессов работы, из каждого совхоза, фермы и бригады.

Общественность совхоза должна самым широким образом обсудить и проработать планы сеноуборочной кампании не только в целом по совхозу, но и по каждой ферме и бригаде. Исключительно внимательно надо подойти к вопросам норм выработки и расценки работы на всех процессах сеноуборки. Перед началом сеноуборки каждый рабочий совхоза должен точно знать нормы и расценки работ.

Руководители совхозов и трестов должны немедленно взять подготовку и проведение сеноуборочной кампании под свое непосредственное наблюдение и контроль. Только организацией повседневного живого контроля можно вовремя вскрыть и исправить ошибки и недостатки такого огромного и исключительно ответственного дела, каким является сеноуборка.

Качественное состояние овцеводства совершенно не обеспечивает выполнения стоящих перед нами задач.

Овцеводство СССР, особенно колхозное и индивидуальное, представлено в основном низкопродуктивной грубошерстной овцой. Исключение составляют мериносы, метисы от них, каракульские, пугайские, романовские и улучшенные грубошерстные овцы. Стадо мериносовых и полугрубошерстных овец (метисных и цыгайских) составляет всего лишь около 10% общего поголовья.

Отсюда чрезвычайно низкая шерстная продуктивность нашего овцеводства.

Следовательно наряду с форсированным ростом овечьего поголовья и доведением его в 1937 г. до 96 млн. голов, установленных XVII съездом партии, встает задача срочной переделки грубошерстного овцеводства в овцеводство культурное, высокопродуктивное, дающее тонкую, полутонкую и полугрубую шерсть и больший выход мяса для питания трудящихся.

Путь реконструкции — метизация.

Метизаторами в основном должны быть мериносы рамбулье и шрекос, дающие тонкую шерсть и повышающие не только количество шерсти и мяса у приплода при метизации грубошерстных овец, но скороспелость и многоплодие.

В отдельных, хорошо обеспеченных сочными и концентрированными кормами районах овцы должны улучшаться не только шрекосом, но и скороспелыми английскими породами (ромней-марш, линкольн, шроншир и др.), дающими полугрубую шерсть и высокий выход шрековой баранины.

Рамбулье должны стать основными улучшателями овцеводства Азово-Черноморского, Северокавказского, Сталинградского, Средневоляжского края, Челябинской области, Западной и Восточной Сибири и частично Украины, Казахстана, Киргизии и Азербайджана.