

ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ НАГУЛ ОВЕЦ

Текущий 1934 г. должен быть годом решительного перелома в борьбе животноводческих совхозов за рентабельность. Организационно-хозяйственное укрепление их — вот стержень, вокруг которого должна развиваться работа всей совхозной общественности. Второй по значимости основой статьи, дающей в овцеводствах оборотные средства для организационно-хозяйственного укрепления, является мясная продукция. Сотни тысяч овец должны овцеводческие совхозы сдать в текущем году на мясо наиболее полновесными и упитанными. По договору с Союзмясом, — должно быть сдано не менее 25% от сдаваемого поголовья — жирных не менее 45% — выше средней упитанности и 30% — средней. Дело каждого совхоза так организовать нагул, чтобы все поголовье пошло жирной и выше средней упитанности. Задача каждого совхоза — полностью и в срок выполнить план мясосдачи, максимально снизив количество сдаваемых овец за счет утяжеления сдаваемого поголовья. Нет нужды доказывать, что чем лучше будет организовано дело нагула овец, чем больше будет привес и чем выше упитанность, тем выше будет доходность совхоза и тем качественнее получит государство баранину на рабочее снабжение. Поэтому нагульные операции должны быть обязательно поставлены на должную высоту в каждом совхозе. Без этого мероприятия не может быть полным внедрение хозрасчета в наши социалистические советские хозяйства.

В прошлом году, несмотря на заостренность этого вопроса в директивах Наркомсовхозов, на страницах нашего журнала и «Совхозной газеты», почти по всем трестам и совхозам этому важнейшему участку работы не было уделено должного внимания. Практические работники совхозов и трестов недооценили значения этого дела, отмахнулись от него. В результате такого обывательского благодушия страна недополучила сотни тонн баранины, а полученная баранина оставляла желать много лучшего в смысле ее качества.

Руководители совхозов проводя посевную, олот, стрижку, сенокос и ряд других важных дел, забыли о нагуле не сумели по-большевистски деловито сочетать все эти хозяйственные кампании.

Вот несколько примеров «работы» трестов по нагулу за 1933 г.

Дагестанский трест по поголовью выполнил план на 102%, по мясу же только на 85%.

Сдал овец больше, чем было установлено по промфинплану на 2%, а недодал государству, 15% от своего плана мясосдачи. Следовательно, дело нагула было забыто, нагул не был достаточно организован. По тресту был установлен средний сдаточный вес взрослого поголовья, включая и ремонтный молодняк, в 41,2 кг, а фактический сдаточный вес оказался 37 кг.

Нижеволжский трест план по поголовью выполнил на 100,5%, а по мясу — на 91,1%, причем у него невыполнение плана в отличие от Дагестанского треста пошло за счет снижения сдаточного веса, установленного по промфинплану, по молодняку рожд. 1933 года. Отсюда ясно, что по тресту не было уделено должного внимания воспитанию молодняка в подсосный период и делу нагула после отбивки валушков.

Кроме того по обоим трестам по взрослой группе сданных животных снизило живой вес сданное поголовье в битом виде: сданное мясо в битом виде имело заниженные кондиции.

Средневолжский трест занизил сдаточный вес по взрослой группе — вместо 47 кг жив. веса головы, сдавал в 41,5 кг.

Северокавказский трест по поголовью выполнил план на 112,7%, а по мясу на 105,6%. Он по молодняку рожд. 1933 года перевыполнил план, превысив плановый живой вес на 3,1 кг на голову, но по взрослому поголовью, включая и ремонтный молодняк рожд. 1932 года, невыполнил план на 4,2 кг на голову.

Безусловно в деле нагула у некоторых

трестов и в прошлом году имелись некоторые достижения, но эти достижения недостаточны. Они тонут в общем неудовлетворительном состоянии этого дела в основной массе трестов и совхозов.

Вот что пишут сами тресты о нагуле овец в 1933 г.:

1. А к т ю б и н с к и й — «Количественно план мясосдачи выполнен, но борьбы за качество нет. Нагульные операции провалились, большинство молодняка пошло средней и низсредней упитанности».

2. У к р а и н с к и й — «Вопросу нагульных операций в 1933 г. трестом было уделено самое серьезное внимание, но все же нагульные операции проведены в совхозах недостаточно удовлетворительно».

Надо сказать, что совхозы украинского овцеводтреста сдали только 7% овец жирных, 18,7% вышесредней, 55,9% средней и 19,3% низсредней упитанности.

Кондиции сданного поголовья далеко не были выдержаны. О том, что совхозы украинского овцеводтреста не в полной мере обеспечены выпасами, мы не спорим. Но то, что организации нагула было уделено мало внимания и со стороны самого треста, то это тоже факт. Данные о том, что совхозы «Роза-Люксембург» и «Фрунзе» дали значительно лучшие показатели по нагулу, чем остальные украинские овцевозхозы, говорят сами за себя.

В ряде украинских совхозов и в ряде совхозов других трестов европейской части Союза ощущается необеспеченность естественными выпасами в период наибольшего выгорания их.

Надо сказать, что выход из этого положения есть: во-первых, необходимо использование выпасов за пределами своей территории на договорных началах; во-вторых, надо организовать искусственные выпасы на посевах многолетних трав.

Последняя проблема разрешается не в один год, но о ней совхозы должны крепко подумать и, подумав, взяться за ее разрешение.

Основной задачей при нагуле является полное использование продолжительности нагульного периода. Отсюда — составление отар для нагула производится немедленно, как только к этому представляется возможность. Обыкновенно поголовье, сдаваемое на мясо каждым совхозом, состоит из взрослых овец — брака, валухов рождения прошлого года (пере-

держка) и валушков рождения текущего года, сдаваемых в 6—7-месячном возрасте. Как правило взрослое поголовье которое будет сдано на мясо, выбраковывается после отбивки ягнят, т. е. в августе. Поэтому оно формируется в нагульные отары только после отбивки ягнят. То же самое с валушками рождения текущего года. Валушки прошлого года, а равно и брак баранов, матки — хронический яловник формируются в нагульные отары тотчас же после стрижки.

При формировании нагульных отар надо придерживаться следующих основных правил:

1. Формировать отары по возможности из одной породы. Разные породы по-разному используют пастбища, не одинаково передвигаются.

2. Формировать отары из овец одного и того же возраста (взрослых или молодняка-ягнят).

Это необходимо делать потому, что молодняку требуются более сочные пастбища, с большим содержанием белков; взрослым же можно за недостатком сочных давать более скудные выпасы, богатые углеводами.

3. Нагульные отары формируются по полу. Нельзя вместе с матками пускать баранов-производителей. Совместная их пастба безусловно снизит качество нагула.

4. Наконец надо стремиться формировать нагульные отары кроме вышеуказанного, еще и по степени упитанности.

Сформированные по этим правилам отары легче поддаются наблюдению и контролю за ходом нагула. При соблюдении этих правил совхоз имеет возможность правильно распределить пастбища между отарами и применить подкормку концентратами части овец, наиболее плохо упитанных в начале нагула.

Правильно организованный нагул дает привес: по взрослым — примерно 6—10 кг, по ремонтному молодняку — 8—12 кг и по ягням — 8—10 кг.

Надо прямо сказать, что у совхозных овцеводческих работников нет проверенных цифровых данных по этой части, ибо не было проведено достаточных наблюдений за нагулом с фиксацией данных привеса на большом поголовье. Этот пробел должен быть в этом году восполнен.

Продолжительность нагула по разным группам колеблется от 2 до 31½ месяцев. Валухи рожд. 1933 года и яловник,

предназначенный на мясо, при постановке их на нагул в начале июня, могут нагуливаться до 4 месяцев, в зависимости от сроков сдачи. Матки-браки и ягнята после отбивки — становятся на нагул в августе и могут нагуливаться до 3 месяцев.

В текущем году по овцесовхозам идет на мясо валушков рождения прошлого года 15% от общего поголовья, предназначенного на мясо. Это поголовье совхозы должны немедленно поставить на нагул.

Дать к моменту сдачи его на мясо 25% привеса, сдать его жирной упитанности — вот боевые задачи по нагулу каждого совхоза, каждой фермы, каждой чабанской бригады.

Мало справиться с задачей правильного формирования нагульных отар, мало поставить на эти отары проверенных квалифицированных чабанов, нужно умело распределить пастбища и рационально их использовать, правильно и вовремя напоить овец, дать соли во время и в необходимом количестве.

Для правильного распределения пастбищ надо знать качество их.

Календарные сроки использования целинных пастбищ по отдельным районам, в зависимости от климата, колеблются от февраля до конца мая — весной и от сентября до ноября осенью. В период когда целинные выпасы выгорают, мягкие, залежные выпасы восполняют этот пробел.

Отсюда сроки использования залежей определяются в зависимости от сроков выгорания целины.

В азиатской части Союза, в совхозах, где имеются горные альпийские пастбища, на время выгорания целины отары уходят на альпийские луга.

Пожнивные выпасы используются, по возможности, немедленно после уборки хлебов, в первую очередь — озимых и во вторую — яровых. В использовании выпасов не должно быть бессистемности. Перегрузка пастбищ ведет к уменьшению их производительности и способствует разрастанию несъедобных, а порой и вредных трав.

Чередование пастбищ и продолжительность их использования должны быть увязаны с борьбой с глистными инвазиями.

Отсюда — полная увязка зоотехнической и ветеринарной работы.

Большое значение для использования пастбищ имеет способ размещения отар

ры при выпасе. Отара должна на выпасе идти медленно, развернутым фронтом — правильной шеренгой.

Распорядок пастбы в отаре надо установить такой, чтобы была обеспечена полная наедаемость поголовья. Под этим углом зрения определяются места ночевки и тырловки.

Правильно организованный водопой — основная часть разрешения задачи наиболее хорошего проведения нагула. Надо стремиться, чтобы вода была доброкачественной. Отсюда — внимание ремонту существующих колодцев, рытью новых, устройству подходов к текущим рекам и т. д.

Овец следует поить или утром, перед выходом на пастбище, или днем, после обеденного отдыха отары. Не надо поить в самую жаркую часть дня, перед постановкой отары на обеденный отдых.

Правила поения из корыт для нагульных овец те же, что и для производственной части поголовья.

Соль нужна нагульным овцам для обеспечения нормального питания и обмена веществ, а также для лучшей усвояемости кормов. Соль обеспечивает более быстрый нагул. Нельзя допускать перебора в кормлении солью. Особенно необходима соль при выпасании овец на мягких, сочных пастбищах. В травах этих пастбищ содержится мало минеральных веществ и дачей соли мы возмещаем этот недостаток.

Лучше всего соль скармливать в виде лизунца.

Дирекции совхозов должны подумать сейчас же о заготовке соли и своевременно забросить ее на места нагула.

В прошлом году совхозы Таджикистана недооценили значения соли, — не забросили ее на альпийские пастбища с сочной растительностью, и в результате бесспорно потеряли в привесе поголовья.

За проведением нагула должен быть со стороны администрации совхозов и ферм и, главным образом, со стороны зооветеринарного персонала обеспечен повседневный контроль. Не должно быть больших овец среди нагульных, должна проводиться профилактика; должен учитываться привес и соблюдаться правила пастбы и водопоя.

Ночная пастба необходима для того, чтобы овцы постоянно наедались.

Для учета нагула перед постановкой на него каждую отару надо выборочно (5—10%) взвесить. Контрольное взвешивание во время нагула производить раз в месяц. Сопоставляя данные привесов, будем иметь возможность на цифрах проанализировать работу по нагулу, чтобы

в будущем еще улучшить этот важнейший раздел работы совхозов.

ЦИНХУ на 1934 г. установлена обязательная для всех овцесовхозов разовая почтовая отчетность по следующей форме (№ 18):

О Т Ч Е Т

о проведении нагула овец за 1934 год

по совхозу
тресту

| Г р у п п ы | Поставлено на нагул | | Снятие с нагула | | | | | Количество дней нагула |
|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------|----------------------|------------------------|
| | | | Всего | | В том числе по уштанности | | | |
| | Количество голов | Живой вес (в ц) | Голов | Живой вес (в ц) | Выше средней | Средней | Привес головы (в кг) | |
| Взрослые | | | | | | | | |
| Молодняк | | | | | | | | |

Повторяем: неплохо, если будет организовано определение привеса по месяцам с выделением из группы взрослых молодняка рожд. 1933 года.

Естественно надо будет указать количество голов, которые будут сданы ниже-средней уштанности. Последнее, подчеркиваем, не должно иметь места. Нагульные операции следует провести так, чтобы основное количество животных

было сдано жирными.

Нагул должен пройти по всем совхозам планоно. Плановость вместе с деловой организацией этого дела — контролем под знаменем ударничества и соревнования при стимулировании лучшей работы премированием — должна дать требуемые партией и правительством результаты.

„СЪЗД ОБЯЗЫВАЕТ ПРОДУКЦИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА ПОВЫСИТЬ В ДВА РАЗА“.

„СЪЗД ПОДЧЕРКИВАЕТ, ЧТО НАМЕЧЕННЫЙ ПРИРОСТ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТИГНУТ ЛИШЬ НА ОСНОВЕ ПОЛНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ВСЕГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА“.

(Из резолюции XVII парт'съезда о завершении технич. реконстр. нар. хоз. и программе роста продукции во второй пятилетке)."