

ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО

А. ЛЮБАВСКИЙ

К ПРЕДСТОЯЩЕЙ БОНИТИРОВКЕ ГИССАРСКИХ ОВЕЦ

В текущем году на страницах нашего журнала освещено состояние гиссарского овцеводства в овцесовхозах Таджикистана и намечен ряд задач, стоящих перед совхозами и трестом в части качественного улучшения гиссарской овцы. Осенью прошлого года Овцеуправлением во исполнение решения Совнаркома и приказа № 575 от 7 октября по НКССХ — впервые проведена массовая бонитировка гиссарских овец и надлежащий подбор баранов к маткам в случную кампанию. Однако этой работой были охвачены только два совхоза — «Яван» и «Гиссар». Такой же крупный совхоз, как «Кабдиан», полностью состоящий из гиссарских овец, и их метисов, бонитировкой охвачен не был.

В приказе № 575 было записано:

«Обязать Главное управление овцесовхозами провести осеннюю бонитировку стада Таджикских овцесовхозов с таким расчетом, чтобы:

а) подвергнуть зоотехнической оценке все поголовье овец, имеющих в совхозах, включая молодняк текущего года,

б) отобрать при бонитировке и выделить всех овец, выдающихся по мясosalным качествам (элиту),

в) отобранный, высококлассный в племенном отношении материал переметить ушными серьгами и татуировкой».

Во исполнение этого приказа многое сделано, но, подчеркиваем, далеко не все.

Гиссарские овцы на основе собранного о них материала — признаны лучшим отродием курдючных овец и в силу ценных своих качеств должны являться улучшателями курдючных овец не только в пределах Таджикистана, но и в смежных и близлежащих республиках и областях.

Курдючное овцеводство, разводимое в чистоте в Киргизии, Узбекистане, Алма-Атинской и Южно-Казахстанской обла-

стях Казахстана, должно улучшаться именно гиссарскими баранами. Спрос на гиссарских баранов со стороны этих республик и областей, как по линии совхозной, так и по линии колхозной, очень велик. К сожалению, гиссарские совхозы Таджикистана сейчас лишены возможности полностью удовлетворить эту потребность. По разнарядке Главного овцеуправления Наркомсовхозов — к предстоящей случной кампании таджикские овцесовхозы должны отпустить овцетрестам указанных республик и областей 2 100 баранов. Туркмения, учитывая высокую ценность гиссарских баранов, тоже выражает желание купить их. Для туркменских овцесовхозов отпущается всего лишь 20 баранов для проведения опыта улучшения местной курдючной овцы — гиссарской.

Очень вероятно, что в будущем году станет вопрос о массовом завозе гиссарских баранов и в Туркмению.

Отпускаемое количество баранов явно недостаточно. При надлежащей племенной работе с гиссарской овцой в предыдущие годы — баранов могло быть больше. Виновато в этом забвение нужд гиссарского овцеводства, невнимание к селекционной работе с этой овцой.

Теперь, после исторического решения XVII партсъезда о развитии животноводства, промахи прошлой работы должны быть немедленно исправлены общими усилиями совхозов и треста Таджикистана. Гиссарской овце, разведению ее, содержанию, селекции и племенной работе в целом — должно быть уделено самое серьезное внимание руководства и общественности совхозов.

Прошедшая, реорганизация системы НКССХ должна обеспечить улучшение оперативного руководства и налажива-

ние четкой производственной работы. В трестах создаются племенные отделы, в совхозах вводится штатная единица зоотехника-селекционера.

Таджикский Овцеводтрест, крепко памятуя об этом, обязан обеспечить перестройку работы с гиссарской овцой и тем самым обеспечить рост вывоза в другие республики и области проверенных производителей, что, в свою очередь, обеспечит качественную переделку курдючного овцеводства смежных республик.

Недооценка гиссарского овцеводства и его улучшающей роли должна рассматриваться как невыполнение директив партии и правительства в деле качественной реконструкции овцеводства.

Начатая племенная работа — работа по подбору — должна быть продолжена и углублена предстоящей осенью. Все совхозы с гиссарской овцой обязательно должны быть пробонитированы перед случкой с тем, чтобы одновременно был произведен и подбор баранов к маткам.

В условиях Таджикистана, когда овцы на лето уходят на летние горно-альпийские пастбища за сотни километров, где чабанский персонал еще мало квалифицирован, а порой и консервативен, лучше всего проверку поголовья по качеству и назначение баранов в случку производить незадолго перед началом случки. Этим достигается покрытие матки именно теми баранами, какие назначены зоотехником при подборе. Кроме того оценка гиссаров по экстерьеру наиболее целесообразна осенью, ибо в это время животные хорошо нагулены и экстерьерные особенности выступают особенно рельефно.

При бонитировке гиссарские овцы разбиваются на 3 класса. Из первого класса лучшие животные отбираются в элиту. В довольно суровых природных условиях разведения гиссарской овцы необходимо обращать внимание на развитие животных, крепость конституции, состояние здоровья и развитие мясо-сальных качеств.

Кроме того должно быть обращено внимание и на улучшение шерстной продуктивности этих овец в смысле увеличения настрига путем выведения животных с более однородной шерстью, состоящей из более тонкой ости и большего количества пуха средней тонины, с меньшим количеством мертвого волоса.

Первый класс объединяет крупных животных весом для взрослых маток не менее 75 кг и для ярок, впервые

идущих в случку, не менее 65 кг. Животные должны обладать крепким костяком, иметь широкие мясные формы, подтянутый курдюк, горбоносую голову с большими, широкими, свислыми ушами. Постановка ног должна быть правильная — отвесная. Шерсть должна быть густая, образующая длинные косицы. Мертвый волос может быть, но в сравнительно незначительном количестве.

Элитная группа — объединяет лучших животных, выделенных из I класса.

По величине — это животные наиболее крупные, с прекрасно развитой фигурой и очень широкими, хорошо выраженными мясными формами. Шея мясистая, холка широкая, грудь широкая и глубокая, ребра округлые, грудная кость широкая, выдается вперед, спина совершенно ровная, широкая, мясистая, курдюк больших размеров, округлой формы, подтянутый, ноги широко расставленные, правильной постановки. Шерсть такого же характера, как и у первого класса. Матки, отобранные в элиту, не должны иметь менее 85 кг живого веса и ярки, впервые идущие в случку, не менее 70 кг.

Во второй класс отбираются крупные животные, отличающиеся от первого класса более грубым костяком, имеющие худшие мясные формы и шерсть, содержащую очень крупную ость и тонкий пух.

Третий класс объединяет более мелких животных с несколько изнеженным костяком, с недостаточно широкими мясными формами. Шерсть у третьеклассных животных изреженная, легкая, пух очень тонкий, в большом количестве, чем у первого класса, ость тонкая, мертвого волоса имеется незначительное количество.

Кроме указанных классов и элиты, может быть группа овец, неукладывающаяся по своим качествам ни в один из этих классов. В этом случае можно выделить группу — метисный сбор. При племенной работе с гиссарской овцой главное внимание необходимо обращать на величину и мясные формы и только попутно проводить работу по улучшению шерстных качеств, но без ущерба для величины и мясных форм.

Сроки бонитировки по совхозам Таджикистана надо установить с расчетом ее полного окончания к началу случной кампании. Бонитировку следует начать примерно в первой декаде сентября, т. е.

гда, когда поголовье еще на летних вы-
 пасах. По совхозу «Кабаднан» необходи-
 провести бонитировку именно на лет-
 выпасах, так как, находясь наибо-
 далеко от своей территории, он вы-
 жен начать случку в пути следова-
 с выпасов.

Бонитировке должно быть подвергнуто
 баранье поголовье, весь молодняк
 1933 г. и все матки, ранее не
 бонитировку.



Индивидуальную бонитировку элит-
 животных рекомендуется проводить
 нижеследующим элементам:

- 1) тип; 2) характер головы и костяк;
 рога; 4) экстерьер; 5) масса шерсти;
 цвет (масть); 7) курдюк (хвост); 8) ве-
 чина и 9) общая оценка.

Эти записи должны производиться по
 ведущему бонитировочному ключу.

- 1) тип — Г (Гиссар)
- 2) характер и костяк $\frac{3}{8}$ нормальная
 юва, крепкие конечности
 $\frac{3}{8}$ слабее нормального (надчерки-
 вается)
 $\frac{1}{2}$ грубее нормального (подчерки-
 вается).
- 3) рога — «рог» — рогатый.
 отсутствие рогов, как явление типич-
 для гиссаров не отмечается.
- 4) экстерьер — записываются только
 выдающиеся и отличающиеся от нор-
 мальных стати.

1.  — широкая холка
2.  — узкая холка
3.  — длинная спина
4.  — короткая спина
5.  — провислая спина
6.  — широкий крестец
7.  — узкий крестец
8.  — длинный крестец
9.  — короткий крестец
10.  — свислый крестец
11.  — широкая грудь
12.  — узкая грудь
13.  — богатые ляжки

14.  — бедные ляжки
15.  — высокая фигура
16.  — глубокая фигура (приземле-
 стные животные)
17.  — тонкостное животное
18.  — грубостное животное
19.  — с одним ядром

- 5) масса шерсти — М — средняя масса
 М — большая масса (подчерки-
 вается)
 м — малая масса (надчеркива-
 ется)

- 6) цвет (масть)  — черная
 — рыжая
 — бурая

- 7) курдюк (хвост) — х. б. п. — большой подтяну-
 тый курдюк
 х. б. с. — большой свислый курдюк
 х. м. п. — малый подтянутый курдюк
 х. м. с. — малый свислый курдюк

- 8) Величина: 1. — крупное животное
 2. — среднее »
 3. — мелкое »

- 9) Общая оценка: 00000 — отличное
 0000 — хорошее
 000 — удовлетворительное
 00 — неудовлетворительное

Пример бонитировки гиссарского ба-
 рана — костяк нормальный, баран ко-
 момый, широкая холка и длинная спина.
 Шерсти много, цвет рыжий, курдюк
 большой подтянутый, животное крупное.
 общая оценка — животное хорошее. Все
 это по вышеизложенному ключу будет
 записано так:

 № 123. Г 3/8  М  х. б. п. 1.0000

Этим ключом записаны животные,
 пробонитированные осенью 1933 г. В ин-
 тересах единообразия, его надо придержи-
 ваться и в будущей бонитировочной
 работе.

При бонитировке баранов считаем не-
 обходимым поголовное их взвешивание,
 с записью этих весов в конце строчки по-
 сле общей оценки (после нулей).

Все животные, отобранные в элиту, должны метиться на правом ухе сережкой и одновременно татуировкой, классные же животные метятся выщипами:

1-й класс — один выщип внизу правого уха;

2-й класс — два выщипа внизу правого уха;

3-й класс — один выщип на верхнем крае правого уха;

4-й класс или «сбор» — один выщип на верхнем крае правого уха и один выщип на нижнем крае его.

Правильным и организованным проведением бонитировки гиссарских овец овцесовхозы Таджикистана должны заложить основу племенной работы с гиссарами для того, чтобы в своей дальнейшей, повседневной работе обеспечить качественное и количественное улучшение стада.

ОВЕЧЬЕ МОЛОКО

АРХАНГЕЛЬСКИЙ и ГЛУХОВ

НОВЫЙ ВИД МОЛОЧНОГО ПРОДУКТА „МЮЗЕОСТ“

В настоящее время сыворотка большинством сырных заводов не перерабатывается. Только в некоторых случаях она используется на выработку цигера и кваса. Наиболее простой и чаще всего встречающийся вид использования сыворотки — скормливание ее скоту. В этом случае ценные составные части сыворотки могут быть с успехом заменены составными частями продуктов сельского хозяйства — корне- и клубнеплодов. Скормливание сыворотки свиньям в настоящее время нельзя признать рациональным методом ее использования не только потому, что ценная по своему составу сыворотка может быть заменена другими, менее ценными продуктами сельского хозяйства, но особенно потому, что она относится к числу питательных молочных продуктов, которые, помимо мяса, должны входить в постоянное меню каждого трудящегося.

Вторым видом использования сыворотки является производство цигера (цигер из овечьего молока называется урдой). Получаемый продукт очень часто идет на подкорм скоту ввиду его низких вкусовых свойств. При этом молочный сахар сыворотки, составляющий большую часть сухого вещества ее, почти не используется, оставаясь в жидкой части сыворотки после осаждения цигера. Это

также является нецелесообразным использованием сыворотки. Третий вид использования сыворотки — производство молочного кваса, что также нельзя считать рациональным ввиду его малой транспортабельности.

Наиболее выгодным является четвертый способ использования сыворотки — производство мюзеоста.

Слово мюзеост означает «сывороточный сыр». Однако это название продукта дает неверное представление о характере его: это не сыр, а конденсат сыворотки, как видно из дальнейшего изложения. Мы берем то название продукта, под которым он известен в Скандинавских странах.

Мюзеост не новость. В Скандинавских странах он давно славится как легко переваримый, концентрированный пищевой продукт, представляющий собою большую ценность для охотников и экспедиций. В особенности ценится там мюзеост из козьего молока. В наших условиях мюзеост должен сыграть почетную роль в народном питании. Кроме того мюзеост является ценным сырьем для кондитерской промышленности. При производстве мюзеоста мы достигаем 100-процентного использования сухих веществ сыворотки, получаем ценный в пищевом отношении продукт, обладаю-