

жа. Бригада чабанов из 3 человек работает в ОТФ на сдельщине второй год.

Чабанская бригада деятельно готовится к осеннему окоту, второй случке маток в декабре и зимовке ювец. Ремонт и утепление кошары производятся при участии и под непосредственным наблюдением бригадира ОТФ Харитона Колаева. Далеко не так благополучно обстоит дело в других колхозах Алексеевской МТС. В колхозах «Молодая гвардия» (486 маток), «Искра» (149 маток), «Новая Несмеяновка» (90 маток) бараны в апреле были пущены в маточные отары. Случка шла, но учета никакого не было. Сколько и каких маток покрыто, никто — ни чабаны, ни правления колхозов, — не знают. Подошло время отбивки ягнят и дойки маток. Определить суягность покрытых маток в первой половине беременности на месте не всегда возможно. Ставить же на дойку суягных маток рискованно — можно истощить матку и потерять приплод. Отказаться же от дойки всех маток в ОТФ, избегая донть суягных, хозяйственно невыгодно.

Выход из этого положения в колхозах Алексеевской МТС найден такой. Участ-

ковому зоотехнику т. Якимкину поручено осмотреть всех маток, ягнята которых достигли 2½ месяцев и хорошо развились. Зоотехником не допускаются на дойку суягные, а также плохо упитанные матки. Периодически, не реже 1 раза в 10 дней, зоотехник осматривает всех дойных маток в каждом колхозе. Замеченные суягные матки выделяются, дойка их сейчас же прекращается. Только при этом условии можно получить здоровый осенний приплод и сохранить его от падежа.

Отсутствие учета весенней случки в колхозах Средней Волги грозит не только затруднениями в организации и проведении дойки. Нужен правильный расчет и своевременное обеспечение ягнят осеннего приплода утепленными постройками. Нужна заготовка и выделение в время подготовки и проведения окота хорошего сена. Нужен силос для маток в подсосный период. Отсутствие данных о наличии покрытых маток размагничивает руководство колхозов и районных работников, не готовящихся к осеннему окоту. Средневожское крайзудо сих пор не дало местам твердых установок о подготовке к осеннему окоту, сохранению и выращиванию ягнят.

А. НЕСТЕРЕНКО

КИРК-ИШУНЬ

(Очерк)

Майская полуденная жара Крымского полуострова начинала спадать. Дорога, покрытая серой пылью, уходила в даль, сливаясь с горизонтом. По ней, поднимая облако пыли, быстро катится тачанка, запряженная парой сытых лошадей. Дружно бегут лошади, кусая удила. Кучер, туго натянув возжи, сидит на козлах, далеко назад сдвинув фуражку. На его обожженном солнцем, запыленном лице ярко выделяются белки глаз. Далеко впереди показались черная точка, она быстро приближалась.

— Машина директора, — сказал кучер, оборачиваясь назад и показывая при этом два ряда белых, красивых зубов. Машина быстро приближалась, сверкая на солнце черным лаком кузова. Лошади свернули с дороги и остановились, не-

доверчиво поглядывая на под'ехавшую машину. Директор совхоза вышел из машины, твердой походкой сделал несколько шагов от дороги и остановился. Сошли и мы. Поздоровались. На его лице забота, губы плотно сжаты, взгляд устремлен в степь. Невдалеке видны несколько скирд прошлогоднего сена. На минуту его взгляд задержался на них.

— Опахать, подвершить, ни одной грамма не расходовать без моего разрешения, — сказал он управляющему фермой и добавил, обращаясь к нам: — Зимовка может быть тяжелой, если не пройдут дожди.

— Но ведь мы располагаем прошлогодними запасами, которые почти на всю зиму обеспечат кормление скота, — вскрикнул овцевод.

— Да! Но нужно уметь и своевременно организовать,— закончил директор, говоря это как бы себе, и с озабоченным видом сел в машину.

— Сурьезный Иван Дмитриевич,— первый нарушил молчание кучер, кивая головой в сторону ушедшей машины.

— Да, деловой человек,— согласился овцевод,— в прошлом году мы имели отход овец только 1,17%, уменьшили отход, установленный по плану больше, чем в два раза,— продолжал он, усаживаясь рядом со мной в тачанку.— Вот уже три года, как Иван Дмитриевич руководит нашим совхозом, и с каждым годом работа идет все лучше и лучше. Посев в этом году закончили на несколько дней раньше срока по сравнению с прошлым годом.

Он на минуту остановился, немного помолчал и показал рукой облако пыли:

— Вы уже где вы, поехал на третью ферму, за день он побывает всюду, везде распорядится, а завтра сам же проверит, сделано ли и как сделано. Такая уж у него натура, так он привык работать,— сказал в заключение овцевод и, позевывая, юткнулся на спинку тачанки, стараясь слегка выпрямить отекавшие без движения ноги.

Мы под'езжали ко второй ферме. Несколько беленьких домиков в два ряда расположились один возле другого. На дороге куры и воробьи купались в серой пыли. Полногрудая молодуха, чмокая губами, подзывала к корыту белого, с розовой кожей поросенка.

Тачанка остановилась возле кошары.

Вошли в кошару, запах креолина щекотал нос, мягкая соломенная подстилка заглушала шаги. Высоко над головой, под крышей, висело красное переходящее знамя. Уже скоро год, как его удерживает за собой атагас Полевик. Поперек кошары растянут плакат с лозунгом: «Все силы и опыт на борьбу за сохранение молодняка». Тут же висит план скота по отаре Полевика. В левом углу написано: «Поступило маток в окот 1462 гол., об'ягнулось 1231 гол., получено ягнят—1516 гол., пало ягнят 1 гол.».

— Вот этот один немного портит,— робко сказал Полевик, заметив, что мой взгляд задержался на последней цифре.— Не было бы и этого, да не досмотрели— матка задавила,— добавил он и нагнулся, поднимая с пола клоки

шерсти, который случайно обронил, когда остригал об'ягнувшуюся матку.

— Месяц и четыре дня, как начался окот в этой отаре; сегодня истекает срок оплодотворения ягнят от искусственного осеменения, завтра уже будут котиться матки, покрытые ручной случкой,— сказал овцевод, заглядывая через боковую дверь в баз, сверкающий на солнце золотисто-желтой соломенной подстилкой.

— А много ли будет яловых,— поинтересовался я, обращаясь к Полевiku.

— Нет,— сказал он.— Да грощ можно посмотреть, тут рядом, недалеко, и холостую матку сейчас видно, она тонкая, а котная, вот какая,— смеясь, добавил он и сделал руками такой жест, как будто впереди себя несет бочку.

Мы вышли из кошары и пошли по направлению к пасущимся невдалеке котным маткам. Солнце уже приближалось к горизонту. Стало прохладнее, легкий ветерок тянул с востока. Навстречу нам медленно двигалась отара маток с ягнятами. Ягнята, играя, небольшой группой, выбегали из отары, делали круг и снова растворялись в общей движущейся массе. Отара приблизилась к колодцу, возле которого суетился человек. Он наливал в длинное корыто при помощи рукава прозрачную воду из абиссинского колодца. Чабан, идущий впереди отары, остановился, повернулся лицом к отаре, распростер обе руки в стороны и остановил отару. Небольшая группа овец отделилась от отары и подошла к корыту; остальные, сдерживаемые подошедшими сзади двумя чабанами, ждали своей очереди. Начался водопой. Некоторые ягнята вместе с матками подходили к корыту и, осторожно касаясь губами поверхности воды, приучались пить.

Полевик ловким движением поймал ягненка и, передавая его мне, сказал: «Вот один из старших, ему месяц, а какой тяжелый!».

— Молока много у маток,— продолжал Полевик,— зимой хорошо кормили матку, матка пошла в окот сытая, потому и ягнята хороши.

Вот уже три года, как он работает с этой отарой.

За прошедшую зимовку он уже два раза получил премию. За зимовку не погибло ни одной матки и намечающие-

ся результаты охота также говорят об успехе на этом ответственном участке работы.

Разговаривая, мы подошли к котным маткам. Некоторые из них лежали, но при нашем приближении медленно поднялись. Осторожно мы обошли кругом всю отару. Я насчитал четыре холостых матки и сказал об этом Полевику.

— Нет,— поправил он меня,— здесь шесть яловых маток.

— Вот каких результатов можно достигнуть при применении искусственного осеменения,— как бы резюмируя все, что прошло перед нашими глазами, говорил

овцевод.— Все ягнята, которые там развились, плоды искусственного осеменения, а вот эти,— шутливо сказал он, кивая в сторону пасущихся маток,— дадут ягнят по старому способу... Умелое соединение этих двух видов случки дало только шесть яловых маток на отару в 1460 голов, что составляет десятые доли процента,— закончил он, делая ударение и почти выкрикивая последние слова.

На западе в последний раз сверкнул над горизонтом яркий луч. Южная ночь быстро надвигалась над раскинувшимся в степи совхозом «Кирк-Ишунь».

СТРИЖКА ОВЕЦ

ИНЖ. Е. ТАРАСОВ

ПОДГОТОВКА И ПРОЦЕСС МЕХАНИЧЕСКОЙ СТРИЖКИ

Ближайшей осенью совхозы получают пробные партии советских машинок для стрижки овец, а с весны 1935 г. намечено уже широкое развертывание механической стрижки. Успех механизации не решается одним освоением производства машинок. Вторым не менее важным условием успеха является освоение аппаратуры и приемов стрижки, правильная организация стрижки с точки зрения подготовки места и расстановки сил и наконец подготовка кадров. Поэтому в настоящей статье мы остановимся на основных правилах установки машинок и изложении тех приемов стрижки, которые позволяют достигнуть максимальной производительности труда.

УСТАНОВКА МАШИНОК

Общеизвестные правила подготовки места стрижки остаются в силе и при стрижке машинками. В ближайшем году постоянные помещения для стрижки еще не будут строиться, поэтому в совхозе остается подумать только о наилучшем приспособлении существующих помещений для механической стрижки. Основными требованиями здесь являются:

1. Возможность подвески электромото-

ров на достаточно прочных кронштейнах или на доске, протянутой вдоль помещения.

2. Электромоторы должны укрепляться на такой высоте, чтобы идущие от них передаточные гибкие валы спускались вертикально, изгибаясь в холостом положении только в части, примыкающей к машинке, и позволяя ей лежать на настиле, предназначенном для стрижки.

3. При достаточной длине помещения все электромоторы агрегата (30 и более) размещаются в один ряд; в противном случае — в 2 ряда на таком расстоянии один от другого, чтобы обеспечить каждому стрижею свободу действий.

4. По отношению к стрижею электромотор, а следовательно и гибкий вал должны находиться справа и несколько сзади.

5. Электромоторам должен быть обеспечен внимательный уход со стороны того же лица, которое наблюдает за работой передвижной электростанции.

6. Проводка должна быть снабжена выключателями к каждому электромотору, расположенными на такой высоте