



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ  
ПО ТЕХНИКЕ И ОРГАНИЗАЦИИ  
— | ОВЦЕВОДСТВА | —

ОРГАН  
НАРКОМЗЕМА СССР  
и НАРКОМСОВХОЗОВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ  
Б. Комсомольский пер., 6,  
Главное овцеводческое управление  
Наркомсовхозов

№ 9

СЕНТЯБРЬ 1934

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 12 мес. — 7 р. 20 к. Отдельный номер — 60 к. Подписка принимается во всех магазинах Книзга и всюду на почте. Издательство и редакция деньги и подписку не принимают

## ХОРОШЕЙ ЗИМОВКОЙ УНИЧТОЖИМ ПОТЕРИ В ОВЦЕВОДСТВЕ

«Пленум ЦК ВКП(б) требует действительного поворота всех партийных, советских и хозяйственных организаций, в том числе политотделов МТС и совхозов, к делу коренного улучшения животноводства».

Еще три года назад Центральный комитет партии и правительство отметили, что задача создания крупного социалистического овцеводства может быть разрешена только путем роста и организационного укрепления овцеводческих колхозных товарных ферм и совхозов.

Овцеводство должно удовлетворять широкие потребности рабочих и колхозных масс в мясе, шубах, валенках, рукавицах и разных шерстяных изделиях. Темпы развития народного хозяйства требуют значительно более форсированного количественного и качественного роста овцеводства.

Июньский пленум ЦК в решении «об улучшении и развитии животноводства» утвердил сумму мероприятий по улучшению и развитию животноводства.

Для обеспечения скорейшего подъема овцеводства все обобществленные стада колхозов к концу 1934 г. должны быть переведены на положение колхозных товарных ферм. Все колхозные товарные фермы и совхозы получают на 1935 г. государственный план роста поголовья.

«Выполнение государственного плана развития животноводства должно стать в центре внимания всех партийных и советских организаций и служить важнейшим средством мобилизации работников совхозов, колхозников и единоличников вокруг задачи развития животноводства... гласит постановление пленума ЦК».

Выполнение плана роста овцеводства требует иной организации дела, чем это было до сих пор.

Перестройка работы ОТФ должна быть начата теперь же тщательной подготовкой к образцовому проведению случной кампании и зимовки овец.

Зимний период в подавляющем большинстве овцеводческих районов значительно короче пастбищного содержания овец. Несмотря на это, организация и проведение зимовки являются наиболее ответственной задачей овцеводов. Своевременное и полное покрытие маток, выход

приплода, сохранение поголовья, развитие молодняка, рост стада и настриг шерсти зависят от условий стойлового содержания овец.

Однако это еще далеко не осознано всеми руководителями и работниками совхозного и колхозного овцеводства.

В зимовку 1933/34 г. нередки были случаи, когда необеспеченность или несвоевременная подвозка кормов, непригодность помещений и нераспорядительность администрации совхозов и зав. ОТФ губили овец. В колхозе «им. 9 января» Шелковского р-на (Дагестан), вследствие необеспеченности кормами и развития чесотки, за зимовку погибло много овец.

В ОТФ колхоза «Красный доброволец» Орского р-на Средневолжского края при достаточной кормообеспеченности с осени 1933 г. из 2 тыс. голов овец пала 1 тыс. голов. Корма зимой расходовались бесхозяйственно, кормушек не было, много сена запыталось овцами. Все это привело к весенней бескормице и потере половины стада.

В ряде районов Челябинской области, Средней Волги, Сталинградского края, Украины, отход молодняка в ОТФ за время окота превышал 25%. Анализом причин массовой гибели ягнят установлено, что почти во всех случаях это произошло вследствие неправильного расходования имевшихся кормов, несвоевременной их подвозки, неподготовленности помещения для окота, неправильного ухода за матками и молодняком.

Наряду с этим, тысячи овцеферм дали образцы подлинно большевистской борьбы за сохранение и рост стада.

В ОТФ колхоза им. Карла Маркса (Сев. Кавказ), имеющей 9 тыс. овец, отход за зиму не превысил 0,5%, в колхозе «Правильный путь» (Камышинский р-н Сталинградского края) сохранены все 400 голов овец и отход приплода не превысил 1%.

В основе успеха работы этих ОТФ лежит своевременная и должная подготовка к зимовке, твердый хозяйственный план расходования кормов, правильная расстановка сил и правильное содержание и кормление овец.

Пленумом ЦК отмечена: «Исключительная важность осени этого года для всего дела подъема животноводства и в первую очередь для сохранения молодняка и хорошего проведения зимовки».

Постановление это обязывает особо тщательно и широко развернуть подготовку к зимовке в ОТФ.

Первое, о чем должен позаботиться каждый совхоз и колхоз, — это заготовка необходимого количества кормов. Овцы используют грубые корма лучше других с.-х. животных, но хорошо перенести зимовку они могут только при полной обеспеченности хорошим сеном из расчета не менее, чем по 2 кг в среднем на голову. При недостатке сена часть его (до 0,5) может быть заменена хорошей яровой соломой, примерно в двойном количестве.

Разнообразие кормов способствует лучшей поедаемости и использованию их овцами. Вот почему наряду с грубыми кормами каждый совхоз и ОТФ должны иметь на зиму силос и корнеплоды, а также и концентраты для подкормки ими баранов во время случки и маток в период подготовки и проведения окота.

Заготовка кормов должна идти из расчета полного обеспечения стада (баранов, маток, молодняка) на все время стойлового периода. Кроме этого необходимо иметь еще до 25% запасных кормов сверх этой потребности на случай затяжной зимы и весенней бескормицы.

Особенное внимание должно быть уделено переброске грубых кормов к месту зимовки овец, чтобы не подвергать овец зимой во время буранов и бездорожья риску бескормицы и падежа.

Нужно помнить, что всякие перебои в кормлении отражаются на здоровье и упитанности стада и ухудшают качество и выход шерсти, а у котных маток, кроме того, еще могут вызвать и массовые выкидыши.

Часто при заготовке кормов совхозы и колхозы не уделяют внимания обеспечению овец солью. Отсутствие ее в зимнем рационе овец ведет к поеданию шерсти, к заболеваниям и падежу овец. В каждом овцеводческом хозяйстве соль должна даваться овцам бесперебойно и летом и зимой, для чего нужно заготавливать ее с осени.

Должна быть объявлена самая беспощадная борьба бесхозяйственностью в хранении и расходовании кормов. Особенно сильно проявилась эта бесхозяйственность в совхозах, что отмечено в решении ЦК.

«Указывая на наличие бесхозяйственности и прямое разбазаривание кормов по многим совхозам, предложить Наркомсовхозов установить жесткий контроль за этим делом и возложить персональную ответственность за правильное использование кормов на директора совхоза и начальника политотдела».

В каждой ОТФ, сейчас же после приемки зав. ОТФ кормов для зимовки овец, должен быть составлен и утвержден правлением колхоза план расходования кормов на основе нормативов фуражного баланса производственного плана.

Лучшее сено и концентраты должны быть сохранены для подкормки маток во время подготовки и проведения случной кампании.

Корма должны расходоваться строго по плану. Контроль за его выполнением должен быть как со стороны правления колхоза, так и инспекторов по качеству в ОТФ.

Не менее ответственной работой в подготовке к зимовке является подготовка помещений для овец. Пленум ЦК в своем решении о животноводстве прямо указывает:

«Партийным и советским организациям обеспечить проведение не позднее октября текущего года ремонта животноводческих построек и подготовку их к зимнему содержанию скота (утепление, очистка, дезинфекция и т. д.) и закончить постройку новых помещений, всемерно используя для этого местные стройматериалы».

Помещениями должно быть обеспечено все имеющееся поголовье и ожидаемый молодняк приплода 1935 года. Особое внимание должно быть уделено сооружению тепляков при маточных кошарах и утеплению помещений для молодняка.

Одновременно с этим должны быть приведены в полный порядок зимние водопои для овец и площадки вокруг них. При необходимости водопоя овец из естественных водоемов (реки, пруды, копани и пр.) водопойные площадки у них, так же, как и у колотцев, должны быть оборудованы корытами.

Зимовка овец не может протекать нормально при отсутствии или недостатке инвентаря. С осени, одновременно с подготовкой помещений, должны быть подготовлены кормушки для сена и концентратов, из расчета полного обеспечения ими всего поголовья, переносные щиты (четаны) для разгораживания помещения при необходимости содержания в одной овчарне разных групп овец (молодняка, баранов, маток), фонари и другой мелкий инвентарь, необходимый для нормальной работы по уходу за овцами.

Немалое значение для результата зимовки имеет упитанность и ветеринарно-санитарное состояние поголовья с осени. Хорошо упитанные овцы легче переносят зимовку, меньше болеют и приносят хороших, крепких ягнят. Вот почему нужно полностью использовать летние и осенние выпасы для приведения овец в хорошее состояние упитанности перед зимовкой.

К началу стойлового периода все овцы должны быть излечены от чесотки, глистов и других имеющихся в стаде заболеваний.

Если не сделать этого своевременно, не провести осенней противочесоточной двукратной купки и дегельминтизации овец, то чесотка, поражение глистами и прочие заболевания зимой быстро распространятся в стаде, а борьба с ними будет очень затруднена вследствие скученности овец.

В районах, где возможен зимний выпас овец, правильная организация использования его дает возможность значительной экономии в грубых кормах и повышении доходности овцеводства.

Участки, отведенные под зимний выпас овец, должны с лета и осени охраняться от стравливания.

На них должны быть приготовлены с осени запасы грубых кормов, как страховой фонд на случай большого снегопада или гололедицы, препятствующих использованию подножного корма.

Там же должны быть с осени сооружены кошары, базы с навесами, кутаны и прочие убежища для овец.

Громадное значение для исхода зимовки овец и роста стада имеет закрепление обслуживания отдельных отар за определенными бригадами чабанов и подбор честных, проверенных и опытных колхозников и чабанов (в совхозах) в эти бригады.

Теперь же, до наступления случной кампании и зимовки овец, в каждой ОТФ и совхозе должна быть введена сдельная оплата труда по количеству обслуживаемых овец, выхода продукции и выращенного приплода.

Проведение этих важнейших практических мероприятий не терпит никаких отлагательств. От того, как будет проведена подготовка к зимовке и как будет организовано зимнее содержание овец, зависит сохранение поголовья овец и выполнение плана роста овцеводства.

Е. ДЕЙХМАН

## ПЛЕМЕННЫЕ КНИГИ В ОВЦЕВОДСТВЕ

Даже при беглом ознакомлении с качеством овец, разводимых в совхозах, колхозах и у единоличников, становится ясным то огромное разнообразие животных, которое имеется на территории нашего Союза.

Только одних пород овец, т. е. групп животных, имеющих резкие отличия друг от друга, мы можем насчитать свыше пятидесяти.

Мы знаем, что отдельные наши породы овец дают прекрасную однородную тонкую шерсть, как например мериносы, мы знаем также, что есть у нас овцы, которые дают первоклассную, лучшую в мире овчину для шубы, как например романовские. Всем известно, что у нас имеются и такие животные, как например каракули, которые по красоте и прочности смушга не имеют себе конкурентов на земном шаре. При более подробном ознакомлении с овечьим поголовьем, как во всем Союзе, так и в отдельных хозяйствах и районах, мы сразу замечаем, что не только животные резко различаются друг от друга по своим породным особенностям, но что и среди животных, принадлежащих к одной и той же породе, зачастую существует огромная разница, как в смысле количества даваемой ими продукция, напр.: шерсти, мяса и др., так и в отношении качества этой продукции. Есть мериносы, дающие 15 кг шерсти, а есть и такие, которые дают 2,5 кг. Есть овцы, весящие 150 кг и больше, и имеются и такие, живой вес которых всего лишь 25—30 кг.

При еще более внимательном изучении всякого стада нельзя не заметить, что отдельные животные различны в отношении способности передачи своих признаков по наследству, что есть среди баранов и маток такие, от которых рождается хороший, здоровый и высокопродуктивный приплод, и есть и такие, от которых при самых лучших условиях кормления и содержания не получается даже среднего по качеству молодняка.

Нередки и такие факты, когда от хороших, казалось бы, на вид родителей рождается скверный недоразвитый и слабый, зачастую нежизнеспособный приплод.

Чтобы своевременно учесть все эти особенности отдельных овец и использовать их наиболее целесообразно, мы должны раз навсегда закончить с обезличкой и уравниловкой в стаде, подойти к каждому животному отдельно, учесть его качество, разобраться в его хозяйственнополезных признаках и использовать их наиболее целесообразно. Мы должны повести регистрацию племенных и улучшенных животных в племенных книгах.

В. И. Ленин еще в 1918 г. обратил внимание на необходимость указанной работы. В подписанном им декрете «О племенном животноводстве» сказано ясно, что «все племенные животные должны быть защищены зоотехническими комиссиями в особые книги о племенных животных».

В области коневодства, крупного рогатого скотоводства и свиноводства племенные книги существуют уже давно. Более тщательно ведется запись качества отдельных животных в коневодстве. В этой отрасли уже накоплены богатейшие материалы, дающие возможность сознательно переходить к выбору отдельных производителей, ведению племенного подбора.

В области овцеводства племенные записи и книги свое применение нашли позже, чем в других отраслях животноводства. Государственных племенных книг по овцеводству до сих пор не было, если не считать попыток к их ведению по республике овцеводству и каракулеводству.

В данный момент даже племенные (заводские) записи по овцеводству ведутся лишь в немногих лучших племенных хозяйствах Союза, по существу в племсовхозах и племколхозных и варных фермах, но и там ведению этих записей