

Свиньям и зимой нужны прогулки

Предоставление возможно большего движения на чистом воздухе — одно из основных требований при воспитании и содержании свиней.

Устаревший взгляд, что свиней надо держать в тесных помещениях без движения, без выпуска на пастбища, должен быть окончательно отброшен, так как при этих условиях свиньи легко поддаются всякого рода заболеваниям.

Свинарник не должен являться постоянным жилищем для свиньи. Он должен быть только временным убежищем, куда свинья может укрыться от мороза, дождя и непогоды, а также на время родов и на часть подсосного периода.

При этом надо помнить, что свиньи не так чувствительны к холоду, особенно, если они к нему приучены постепенно, как к сырости и к сквознякам, на почве которых возникает не мало простудных заболеваний.

Резкие переходы от сильно теплого помещения на холод вредны для организма свиней. Исходя из этого не рекомендуется, чтобы в свинарниках было очень тепло. Лучшая температура в свинарнике для только-что опоросившихся маток $+8-10^{\circ}\text{C}$, для маток с 2—3-недельными поросятами и старше — не ниже $6-8^{\circ}\text{C}$. Для откормочных животных, а также для растущего племенного молодняка и холостых маток — не ниже $4-6^{\circ}\text{C}$.

Но при наличии такой температуры в свинарнике надо позаботиться о достаточном количестве сухой мягкой подстилки.

Длительное пребывание на воздухе и в движении содействует выращиванию здоровых, крепких свиней: при этом у них хорошо развивается костяк, они лучше усваивают задаваемый им корм, а поэтому и лучше откармливаются.

Движение на чистом воздухе способствует проявлению полового влечения у маток и усиливает половое чувство у хряка.

Для поросят также необходимы прогулки и чистый воздух. Они при этом быстрее растут и развиваются, вид у них всегда более бодрый и веселый, чем у тех поросят, которые безвыходно содержатся в закрытых помещениях, с крайне ограниченным движением.

Опыты показали, что поросята осеннего опороса гораздо лучше растут, если их выпускать на прогулки в течение зимних месяцев, чем поросята, которые почти всю зиму находятся в помещении.

Для иллюстрации влияния прогулок на рост поросят можно привести опытные данные.

Для опыта были взяты три группы поросят, причем в каждую группу было поставлено одинаковое количество поросят от одного и того же опороса. Кормление всех трех групп производилось однородное.

Опыт производился в декабре с трехмесячными поросятами.

Первая группа поросят имела свободный выход и пользовалась солнцем и движением по желанию. Вторая группа поросят помещалась все время в свинарнике с окнами на север. Солнцем и движением не пользовались. Третья группа поросят до половины опыта содержалась в свинарнике. С середины опыта к ним был применен режим первой группы.

В результате получилась следующая картина:

	1-я группа	2-я группа	3-я группа
	па	па	па
Число поросят в группе	8	8	8
Средний начальный вес (в кг)	30,0	30,2	30,3
Средний конечный вес	87,1	75,7	87,0
Средний суточный привес	0,50	0,38	0,50
На 100 кг привеса расход корма	498,96	564,73	501,7

Из этого мы видим, что лучшие результаты по всем показателям получились у первой группы, когда поросята пользовались в достаточной мере движением и солнцем. Поросята этой группы дали лучший привес с меньшей затратой корма.

Вторая группа поросят, которая содержалась все время в свинарнике, лишённая солнца и движения, дала большинство рахитичных свиней.

Результаты приведенного опыта с достаточной очевидностью говорят о том важном значении, которое имеют для выращивания поросят прогулки их на чистом воздухе.

Таким образом прогулки на чистом воздухе должны быть установлены во всех хозяйствах и для всех категорий свиней.

Чтобы в зимнее время свиней всех возрастов систематически и ежедневно выпускать на прогулки, необходимо при каждом свинарнике устраивать специальные дворики. За чистотой этих двориков надо следить так же внимательно, как и за чистотой в самих свинарниках.

При появлении какой-либо заразной болезни дворики должны подвергаться дезинфекции одновременно с дезинфекцией свинарников.

При выпуске свиней на прогулку надо соблюдать ряд предосторожностей. Прежде всего необходимо считаться с температурой воздуха. При сильных морозах, а особенно во время буранов, выпускать свиней на прогулки не следует.

К прогулкам приучать свиней и особенно поросят надо постепенно. Поросят в первые дни надо выпускать на прогулку на 20—30 минут, выбирая для этого ясные и не сильно морозные дни. Затем ежедневно продолжительность прогулок увеличивается.

Для мясного откорма (на бэкон) движение на чистом воздухе также имеет существенное значение. Ежедневные про-

гулки для откармливаемых на бэкон свиней необходимы. В результате движения и связанного с ним упражнения мышц лучше идет нарастание мяса.

При полусальном откорме прогулки должны предоставляться свиньям до начала второго периода откорма. И только при сальном откорме движение и прогулки свиней не рекомендуются, так как нарастание сала происходит главным образом во время покоя животного.

Таким образом для укрепления организма свиней всех возрастов, для закаливания его против всяких заболеваний, для воспитания крепкого, здорового потомства надо создать условия для регулярных и систематических прогулок свиней в зимнее время путем устройства во всех совхозах и колхозах соответствующих двориков, куда свиньи должны ежедневно выпускаться, за исключением дней с большими морозами, ветрами.

Движение на чистом воздухе — залог здоровья свиней и будущего от них потомства.

А. Х.

Организация труда — важнейшее звено борьбы за молодняк



Откормочное хозяйство МСПО, Останнино. Телеги для перевозки пищевых отходов из Москвы в совхоз