

Преступно держать СТКФ на положении пасынка

(КОЛХОЗ „КРАСНЫЙ КАЗАК“ НА УРАЛЕ)

При организации СТКФ отношение к ферме сложилось недоброжелательное, так как правление колхоза, заключив договор с уполномоченным Свиноводколхозцентра, колхозникам об этом даже не сообщило. Кулаки и подкулачники этим конечно воспользовались, стараясь сорвать строительство фермы.

Раз'яснительной работой кулацкую агитацию удалось быстро обезвредить. Теперь ферма представляет собой довольно хороший племенной рассадник, обслуживающий соседние колхозы. Свины разводятся исключительно английской породы. Стадо уже близко к 800 головам.

Таких успехов ферма добилась благодаря энергичной работе заведующего фермой и прикрепления работников к определенным группам свиней.

Сельсовет помог построить типовой свинарник на сто голов и приспособить под зимние помещения для свиней кулацкие постройки.

Но все же со стороны правления колхоза сделано далеко не все для укрепления фермы. Часты случаи несвоевременной подвозки корма, топлива и т. п. Нет массовой работы на свиноферме. Все это влечет за собой текучесть колхозников на СТКФ.

А. А.

План 1931 г. оппортунистически сорван (НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ)

В развитие директивы ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О развитии социалистического животноводства» бюро Нижегородского крайкома партии и президиума крайисполкома постановили к концу 1931 г. поголовье свиней на СТКФ довести до 140 000 голов, в том числе маток 88 000 голов, и сдать 4 000 тонн мяса, или 50 000 голов.

План, утвержденный краевыми организациями, вполне реален. Имелись все возможности к его выполнению в 1931 г., но оппортунистическая медлительность

ряда районных работников и недостаточно твердое руководство со стороны краевого уполномоченного СКЦ сорвали этот план. Поголовье СТКФ в декабре доведено только до 50% и сдача товарной продукции едва перешагнула за 14%. Особенно позорными темпами двигались такие четыре района края, тянувшие все время вниз кривую выполнения плана комплектования стада и сдачи товарной продукции, как Лукояновский, укомплектовавший свиное стадо на 46%, Арзамасский — на 42%. Сло-

Культурная работа в совхозе.
В читальне за чтением литературы



бодской — на 35% и Верховинский — на 30%. Основная причина невыполнения лежит в оппортунистической недооценке свиноводства рядом колхозов и недостаточная массовая работа на этом фронте. Только этим объясняется, что колхоз «Вперед» Лукояновского района распродал с фермы 40 голов поросят, Выксунский из 36 голов свиней на ферме продал на частный рынок 28 свиней, коммуна «Равенство» Удмуртской области из имеющихся 317 свиней на ферму выделила только 67 голов, коммуна «Пламя» из 105 свиней — 45 голов, Сямченская коммуна — из 140 свиней только 72 головы и т. д. В Арзамасском районе Чернухинский колхоз имеет 43 головы свиней, Замятинский — 46 и Бестужевский — 48 голов, договорами на организацию ферм не охвачены. В слободском районе вследствие неправильной организации труда (обезличка, отсутствие сдельщины) наблюдается большой падеж поросят. Например в коммуне «Азлань» из народившихся 33 поросят пало 28, хотя коммуна и находится в 6 километрах от районного центра, в котором сидит зоотехник по свиноводству. Этот зоотехник иногда и заезжает вместе с председателем РКС в коммуну провести работу по организации труда, но эту «работу» они проводят час-два и едут дальше. Такая «работа» есть не что иное, как гастролерство.

Вот основные причины, которые сорвали полное выполнение плана по комплектованию ферм и сдачи товарной продукции государству. Нужно крепко



Совхоз «Сталь». Общий вид вновь выстроенной открытой сцены в парке совхоза

ударить по кулацко-оппортунистической тенденции отдельных ферм и некоторых работников, примиренчески относящихся к рваческому разбазариванию свиней на частном рынке, к поеданию откормленных свиней внутри колхоза и т. п.

ш.

Как Никифоровский район побеждает чуму

Никифоровский район ЦЧО, благодаря наличию на его территории бэкфабрики, еще в начале 1930 г. заполучил чуму свиней. Только что нарождавшиеся СТКФ задерживали свой рост из-за опустошительной чумы. В этом году вновь вспыхнула чума в ряде ферм и в результате недостатка ветеринарных работников, в результате неоправданного себя метода пассивной иммунизации вспышка унесла довольно значительную часть поголовья. Никифоровские районные партийные и советские организации правильно решили: встречать во всеоружии могущую появиться чуму,

так как в районе имеется противочумная биофабрика, но имеется и бэкфабрика, которая всегда будет создавать угрозу появления чумы. Райисполком, райком, все СТКФ, относясь чрезвычайно внимательно и заботливо к свиноводству, горели желанием создать стадо, противостоящее чуме. Теперь все 12 СТКФ, и старые и вновь организуемые, провели активную иммунизацию против чумы свиней. Козловская ветбаклаборатория постановление областных и районных организаций выполнила. Привито по 12-ю волжского края около 980 и импортный ход до 30%. На сегодня непривитых

Грязное содержание свиней и кормушек, холодное помещение, недостаток света и воздуха, плохой уход, кормление недоброкачественными нормами, поение затхлой водой — вот враги свиньи и рассадники заразных болезней среди них

нет. Таким образом СТКФ Никифорского района создали иммунные (невосприимчивые) к чуме свиньи стада.

Что же делать дальше? Успокаиваться на этом нельзя. Надо дальше закрепить достигнутые результаты и перенести невосприимчивость свиней к чуме и на вновь рождающийся молодняк и на комплектуемое поголовье. Также надо продолжать и тот распорядок и уход, которые были налажены во время активной иммунизации. Те изжитые недочеты (плохой обезличенный уход, антисанитарное состояние и пр.), которые были на некоторых фермах, больше не повторять. В основном надо:

1) все прибывающее комплектуемое стадо подвергать активным прививкам;

2) сосунов в возрасте 7—10 дней регулярно обрабатывать против чумы ак-

тивной иммунизацией и эту обработку не затягивать, так как чем старше поросята, тем хуже они переносят прививки; в возрасте 7—10 дней сосунки переносят ее хорошо и для наблюдателя переболевание почти незаметно;

3) облокхозсоюзу помочь СТКФ доставить дезосредства для дезинфекции;

4) продолжать начатые ночные дежурства;

5) улучшив санитарное состояние, переходить на групповое содержание.

При выполнении этих положений чума свиней в Никифоровском районе будет парализована навсегда, а групповое содержание будет обеспечено санитарным благополучием и даст желательную эффективность.

М. Андреев

